




CPL SIMA

2023-2024



**Acquisti
inretepa**^{it}
Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione



Acquisto obbligato di Consip per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)



Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

ARCA
CENTRALI REGIONALI




SINTEL
PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT





Cpl Sima è una realtà giovane e dinamica nata nel 2014, dove efficienza, ricerca, innovazione ma soprattutto attenzione alle esigenze del cliente sono i principi a cui si ispira. Siamo costantemente orientati a ideare e sviluppare soluzioni di pulizia all'avanguardia, che consentono ai nostri partner di avere gli strumenti necessari a far fronte a qualsiasi esigenza, garantendo alti livelli di performance e ottimo rapporto qualità-prezzo. Siamo accreditati dal 2015 sul portale acquistinrete Consip e Sintel Regione Lombardia. La nostra offerta si rivolge a clientela con linee di prodotti esclusivi, specificatamente indirizzati a molteplici settori quali: alberghiero, ristorazione, alimentare, edilizio, trattamento acque, agricolo, fumisteria, trasporto aereo e terrestre e industrie in genere.





●	Linea Pavimenti	pag. 3
●	Linea Trattamento Superfici	pag. 12
●	Linea Deodoranti e Insetticida	pag. 20
●	Linea Piatti e Stoviglie	pag. 23
●	Linea Igienizzanti e Sanificanti	pag. 26
●	Linea Ecolabel	pag. 32
●	Linea Attivatori Biologici Speciali	pag. 35
●	Linea Bucato e Lavanderia	pag. 38
●	Linea Mani	pag. 43
●	Linea Automotive	pag. 45
●	Linea Accessori	pag. 55
●	Linea Medicale	pag. 87







UNIS PAVIMENTI FLOREALE

Manutentore profumato per la manutenzione routinaria di pavimenti incerati e non. Ideale per saloni di bellezza, negozi e attività commerciali in quanto rilascia nell'ambiente un'apprazziatissima nota floreale.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dall'1 al 4%. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.



UNIS PAVIMENTI AGRUMATO

Detergente universale profumante concentrato per la manutenzione quotidiana di pavimenti, anche trattati, e superfici. Utilizzabile con mop, frangia, spugna, macchina lavasciuga. Non necessita di risciacquo e lascia una gradevole e persistente nota profumata nell'ambiente.

Modalità d'uso:

Per la pulizia ordinaria, diluire all'1%. Per un maggiore potere detergente e per ottenere una profumazione intensa, diluire dal 2 al 4%. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO05.05LA	5 kg.	4
pH	10	

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO05.05L	5 kg.	4
pH	10	



MATRIX PINO ED EUCALIPTO

Detergente profumato universale concentrato igienizzante. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

Modalità d'uso:

Diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Procedere con il lavaggio con mop o con lavasciuga senza antischiuma. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO05.05E	5 kg	2 taniche
pH	10	



XONDA PAVIMENTI

Xonda Pavimenti deterge e igienizza tutte le superfici lavabili del bagno, della cucina e del pavimento, lasciando un fresco profumo.

Modalità d'uso:

Diluire il prodotto in acqua secondo le dosi consigliate. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZ.	FRAGR.
USO05.1250F	1250 ml	12	fiorito
USO05.1250M	1250 ml	12	fresco marino
USO05.1250L	1250 ml	12	lavanda
USO05.1250B	1250 ml	12	muschio bianco
pH	7		



MONODOSI MD EXPERT BREZZA MARINA - AGRUMATO

Manutentore per pavimenti profumato, in monodose in PVA 100% idrosolubile. Per tutte le superfici lavabili da utilizzare con mop, frangia, spugna o macchina lavasciuga.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua 1 dose ogni 8/10 lt. di acqua e utilizzare con straccio, mop o macchina lavasciuga sulle superfici da trattare. Senza risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CED160	560 gr. (80 caps)	1
EURO160	560 gr. (80 caps)	1
pH	9	



UNI5 LAVINCERA

Detergente profumato contenente emulsione di cere naturali RILUCIDABILI abbinate a particolari tensioattivi, adatto al lavaggio e ripristino veloce dei pavimenti incerati. Conferisce al pavimento trattato un ottimo grado di lucido riducendo notevolmente i tempi di lavoro.

Modalità d'uso:

Procedere come per un normale lavaggio diluendo da 80 a 150 g. per litro d'acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PAV01.05	5 kg.	4
pH	8	




LAVAINCERA BRIAN

Detergente cerante impiegato per la manutenzione rapida di tutti i tipi di pavimenti. E' un' emulsione di cere pregiate, nella quale sono stati introdotti dei principi attivi aventi speciali proprietà detergenti, in modo da conferire al prodotto caratteristiche allo stesso tempo lucidanti e pulenti..

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 3 al 5%.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT023	3 lt.	4
pH	8	



UNI5 CERA METALLIZZATA

Emulsione di cere polietileniche, polimeri e copolimeri per la protezione di ogni tipo di pavimento (escluso legno). Ideale per ottenere un effetto lucido anche su marmo.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Applicare il prodotto uniformemente con spandicera. A superficie visibilmente asciutta attendere 40 minuti e applicare una seconda mano in senso perpendicolare.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CER001	5 kg.	4
pH	8	




OMEGA PLUS

Cera metallizzata ad altissimo grado di reticolazione che dona al pavimento un aspetto bagnato senza bisogno di lucidatura. Forma un film resistente al traffico e all'usura facilmente ripristinabile mediante il semplice passaggio della macchina a bassa, alta e altissima velocità, compatibile con ogni tipo di disco per lucidare, in poliestere o fibra naturale.

Modalità d'uso:

Applicare con spandicera una mano di OMEGA PLUS sul pavimento perfettamente pulito e asciutto. Lasciare asciugare per circa 50 minuti, quindi applicare una seconda mano in senso perpendicolare alla prima.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT010.1	1 lt.	12
KIT010	5 lt	4
pH	9	



UNI5 DECERANTE

Detergente decerante rapido per cere metallizzate e non. Impiegabile su qualsiasi superficie lavabile resistente agli alcali. Abbinato ad una azione manuale o meccanica, elimina anche i vecchi strati di cera e può essere aspirato con i normali aspiraliquidi. Prodotto concentrato, rimuove anche gli strati più vecchi di cera metallizzata. Facilmente risciacquabile, è indicato anche per il lavaggio e sgrassaggio di fondo dei pavimenti.

Modalità d'uso:

PER CERE NON METALLIZZATE diluire dal 3 al 5% in acqua; PER CERE METALLIZZATE, a seconda dello strato e dell'innescchiamento, diluire da 8 a 10% circa in acqua (meglio se tiepida). NON UTILIZZARE SU LEGNO, MOQUETTES E TESSUTI.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CER003	5 kg.	4
pH	14	



MOQUETTE BRIAN

Shampoo a schiuma secca per moquette e tappeti. Sviluppa una schiuma attiva abbondante e stabile. Pulisce in profondità e lascia un residuo secco facilmente asportabile con battitappeto o aspirapolvere. Elevata azione deodorante.

Modalità d'uso:

Diluire il prodotto al 10% con acqua (1 litro di shampoo ogni 10 litri d'acqua).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT029	5 lt	4
pH	9	



ARGONIT PARQUET

Detergente neutro per la manutenzione giornaliera di pavimenti in legno verniciati e non. La formulazione ricca di sapone naturale e lanolina svolge un'azione detergente e nutriente delle superfici trattate.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 1 al 3%. Lavare le superfici con mop o frangia ben strizzati. Senza risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PAV03.1	1 kg.	12
PAV03.5	5 kg.	4
pH	10	



MUST

Sgrassante ad elevata alcalinità per pulizie di fondo e di ripristino, idoneo per il settore agroalimentare e per ambienti HACCP. Ideale per dissolvere tutti i tipi di grassi sia organici che minerali.

Modalità d'uso:

Può essere applicato manualmente con mop o a macchina con monospazzola, lavasciuga o idropultrice. Pulizie di manutenzione: 0,5 %; pulizie di fondo: 3 - 5 %; uso con idropultrice: 1 - 2 %. Dopo il lavaggio risciacquare.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT09	5 lt.	2
pH	14	



ARGONIT P3000

Detergente sgrassante fortemente alcalino e inodore per la rimozione dello sporco da pavimentazioni ad alto traffico, quali supermercati e centri commerciali. Utilizzabile con macchina lavasciuga o monospazzola. Facilmente risciacquabile.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dall'1 al 3%. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia, monospazzola o lavasciuga. Necessita sempre di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.P3000	6 kg	2
pH	14	



GERMOCID TABS PASTIGLIE CLORO

Comprese a base di dicloroisocianurato di sodio al 30%, indicate per la sanizzazione di attrezzature, servizi igienici, superfici lavabili in genere, lavastoviglie, Wc, tubazioni, ecc. Prodotto adatto al trattamento dell'acqua. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

2-3 pastiglie ogni 10 lt., sciogliere le pastiglie in acqua, utilizzare e lasciare in posa per qualche minuto, quindi risciacquare abbondantemente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CLO.260	1 kg.	6
pH	7	



ARGONIT ACID

Detergente disincrostante acido specifico per la completa eliminazione delle incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie resistente agli acidi. Particolarmente indicato per pavimenti in gres, cotto, klinker, piastrelle, ceramiche, acciaio inox. Ideale per bordi piscina.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dall'1 al 5%. Applicare la soluzione del prodotto uniformemente sulla pavimentazione da trattare, attendere qualche minuto e lavare le superfici con mop, monospazzola o lavasciuga. Necessita sempre di abbondante risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PROF011.5	6 kg	2
pH	1	



ARGONIT GRES

Detergente profumato formulato per essere utilizzato, previa diluizione, su pavimenti in gres e superfici dure. Ideale da utilizzare su pavimentazioni interne ed esterne di ristoranti, hotel, uffici, sale d'attesa e tutti i luoghi ad alto traffico in cui vi sia la necessità di eliminare sporco misto e persistente.

Modalità d'uso:

Diluire in base alle necessità dall'1% al 5%. Utilizzabile con carretto/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.GRES.1	1 lt	6
INT.GRES.5	5 kg	2
pH	10,5	

ARGONIT P200

Detergente manutentore profumante e lucidante per la pulizia giornaliera di tutti i tipi di pavimenti protetti e lucidi, particolarmente indicato per quelli in marmo o granito lucidati a piombo o trattati con cere metallizzate. Lascia una gradevole e intensa nota profumata fresca ed una lucentezza senza pari sulle superfici trattate.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua allo 1% al 2%. Lavare le superfici con carretto/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.P200.5	5 lt.	4
pH	9	



ARGONIT P300

Detergente alcolico ad effetto brillante per la pulizia rapida di pavimenti. Particolarmente indicato per quelli non protetti quali monocottura, ceramica e superfici smaltate. Asciuga velocemente lasciando le superfici trattate brillanti e senza aloni. La sua particolare profumazione lascia una gradevole nota agrumata nell'ambiente.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua allo 1% al 3%. Lavare le superfici con carretto/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.P300.5	5 lt.	4
pH	9	

ARGONIT P1000

Detergente sgrassante solventato a bassa schiuma per la rimozione di sporchi minerali (officine e industrie meccaniche).

Modalità d'uso:

Diluire in acqua allo 1% al 3%. Lavare le superfici con carretto/mop, frangia o lavasciuga. Necessita sempre di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.P1000	5 lt.	4
pH	13	



ARGONIT PLURI ATTIVO

Detergente neutro universale per tutti gli usi in tutte le situazioni. Adatto a qualsiasi tipo di pavimento, incluso marmo e pietra naturale. Può essere utilizzato sia come manutentore che come sgrassante energico. Non intacca le cere.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dallo 0,5% al 1% per manutenzione; dal 3% al 5% per pulizie di fondo. Per la normale manutenzione lavare le superfici con carrello/mo, frangia o lavasciuga senza procedere necessita di risciacquo. Nel caso di interventi straordinari aumentare il dosaggio e procedere sempre con risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.PA.5	5 lt.	2
INT.PA.1	1000 ml.	12
pH	8	



EQO PAVIMENTI SGRASSANTE

Detergente sgrassante solventato a ridotta formazione di schiuma, indicato per la rimozione di sporchi a base minerale, in ambienti come officine e industrie meccaniche. Facilmente risciacquabile.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 2 al 4%. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia, monospazzola o macchina lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
EQO.SGRAS	5 kg	4 taniche
pH	13	



MD 301 LAVAPAVIMENTI FLOREALE

Detergente manutentore super concentrato profumante al bouquet floreale. Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento, anche incerato. Non lascia aloni e la sua nota profumata persiste per ore.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 0,25% allo 0,5%. Lavare le superfici con carrello/mo, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.AS1.1	1000 ml.	6
INT.AS1.5	5 lt.	2
pH	8	



EXPERT CLEAN MELA VERDE

Detergente universale profumante concentrato per la manutenzione ordinaria di pavimenti e superfici. Lascia una gradevole e persistente nota profumata di mela verde nell'ambiente. Non intacca le cere.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 1% allo 3%. Lavare le superfici con carrello/mo, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.MELA.5	5 lt.	4
pH	10	



EXPERT CLEAN OXIGEN

Detergente deodorante all'ossigeno attivo ad effetto sanificante. Utilizzato quotidianamente sbianca e riduce la formazione di sporco nelle fughe. Lascia una gradevole e persistente nota profumata. Non intacca le cere.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 1% al 2%. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.OXI	5 lt.	4
pH	10	



EXPERT CLEAN BREZZA MARINA

Detergente universale profumante concentrato per la manutenzione ordinaria di pavimenti e superfici. Utilizzabile con mop, frangia, spugna, macchina lavasciuga. Non necessita di risciacquo e lascia una gradevole e persistente nota profumata fresca nell'ambiente. Non intacca le cere.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dall'1 al 3%. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la pulizia ordinaria, diluire all'1%. Per un maggiore potere detergente e per ottenere una profumazione intensa, diluire dal 2 al 3%.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.BREZZA.5	5 lt.	4
pH	10	



FONTE

Detergente brillantante ad elevato e persistente effetto profumante alle spezie orientali. Specifico per la pulizia rapida senza risciacquo di tutti i tipi di pavimenti sia resilianti che duri, come PVC, linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine, anche protetti.

Modalità d'uso:

Per il lavaggio giornaliero di pavimenti con mop o lavasciuga, diluire con acqua all'1-3%. In caso di superfici particolarmente impermeabili aumentare il dosaggio al 4%.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT018	5 lt.	4
pH	10,5	



KING

Detergente brillantante ad elevato e persistente effetto profumante all'aroma di agrumi. Specifico per la pulizia rapida senza risciacquo di tutti i tipi di pavimenti sia resilianti che duri, come PVC, linoleum, gomma, pietra, marmo, cemento, resine, anche protetti.

Modalità d'uso:

Per il lavaggio giornaliero di pavimenti con mop o lavasciuga diluire con acqua all'1-3%. In caso di superfici particolarmente impermeabili aumentare il dosaggio al 4%.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT017	5 lt.	4
pH	10,5	



ARES

Manutentore brillantante alcolico per pavimenti a rapida asciugatura. Possiede una profumazione "agrumal" intensa, gradevole e persistente. E' efficace per eliminare tutti i tipi di sporco. Ideale per pavimenti in laminato, ceramica, gres, marmo, piastrelle, resilianti

Modalità d'uso:

Per il avaggio giornaliero di pavimenti con mop o lavasciuga diluire con acqua allo 0,5-1%. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT029	5 lt.	4
pH	8,5	



MAGIC GRES

Sgrassante alcalino superattivo, specifico per la pulizia dei pavimenti in grès porcellanato e resistenti agli alcali posizionati in ambienti ad alto traffico ed esposti a facile sporco. Può essere utilizzato per la pulizia giornaliera, periodica e di fondo

Modalità d'uso:

Per pulizie di fondo con monospazzola e disco in microfibra: diluire con acqua al 3- 5% (300- 500 ml di MAGIC GRES per 10 litri d'acqua). Per la manutenzione quotidiana: diluire con acqua allo 0,5-1% (50-100 ml di MAGIC GRES per 10 litri d'acqua), secondo il grado di sporco da eliminare. Per l'uso con lavasciuga: diluire con acqua all'1,5 % (150 ml di MAGIC GRES per 10 litri d'acqua).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT015	3 lt.	4
pH	14	



ARGONIT DEO

Detergente profumante liquido a lunga persistenza per pulire e profumare tutte le superfici lavabili. Svolge un'azione rinfrescante nei locali e non necessita di risciacquo. Indispensabile per alberghi, comunità, mense, spogliatoi, interni auto, ecc.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 2 al 5%. Puro per la deodorizzazione. Per la pulizia di pavimenti utilizzare carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la deodorizzazione, utilizzare puro nebulizzato o versato direttamente sulla zona interessata.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZ.	FRAGR.
DEO003.1F	1 lt	12	floreale
DEO003.1FM	1 lt	12	freschezza marina
DEO003.1FP	1 lt	12	frutti di primavera
DEO003.1MM	1 lt	12	magnolia e mimosa
pH	7		



ARGONIT TOTAL

Detergente profumato per la manutenzione e igienizzazione di pavimenti e superfici molto sporche (scuole, hotels, case di cura, ospedali). Utilizzabile con mop, frangia, spugna e macchina lavasciuga. Non lascia aloni e non necessita di risciacquo. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dall'1 al 5% a seconda dello sporco. Lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. Per la deodorizzazione, utilizzare puro nebulizzato o versato direttamente sulla zona interessata.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.TOT	5 kg	4
pH	10	



ARGONIT SGRASSATORE CON IGIENIZZANTE

Detergente sgrassante rapido pronto all'uso con igienizzante per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile. Ideale per piani di lavoro, attrezzatura da cucina, scrivanie, mobili, pareti lavabili, tapparelle, serrande termosifoni, capppe, mobili da esterno, cicli e motocicli. Non corrode le superfici ed elimina gli sporchi più difficili.

Modalità d'uso:

Per pavimenti diluire in acqua dal 5% al 10%. Utilizzare puro sulle altre superfici. Spruzzare puro sulle superfici da pulire, lasciare agire per qualche istante e asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare sempre con acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.SGR750	750 ml.	6 flaconi + 1 spruzzino
INT.SGR05	5 kg.	4 taniche
pH	10	



ARGONIT PRO-INK

Detergente energico profumato per rimuovere istantaneamente inchiostro, segni di penne e pennarelli indelebili da scrivanie, mobili da ufficio, banchi di scuola, ecc. Prodotto pronto all'uso, senza risciacquo. Agisce rapidamente anche su sporchi stratificati come unto e grasso, senza lasciare aloni. Non rilascia cattivi odori.

Modalità d'uso:

Spruzzare direttamente il prodotto puro sulla superficie coprendo completamente la macchia da eliminare e passare con carta o panno sino a completa asciugatura. Per macchie più ostinate o segni di pennarelli indelebili aumentare i tempi di contatto. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.INK750	750 ML	6 flaconi + 6 spruzzini
INT.INK5	5 LT	4 TANICHE
pH	8	



FUN BALL

Sgrassante universale per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente incrostate. L'azione combinata dei suoi componenti garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più difficili. E' stato appositamente formulato per eliminare accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, rossetto, ditate, da tutte le superfici lavabili.

Modalità d'uso:

Per la smacchiatura di tutte le superfici lavabili usare FUN BALL puro o diluito 1:1. Vaporizzare sulla superficie o applicare con panno o mop e strofinare fino ad asciugatura.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT012.750	750 ml	12 flaconi
KIT012.5	5 lt	4 taniche
pH	12,5	



CLOROKIT

Gel detergente igienizzante al cloro con effetto sbiancante e smacchiante. Per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetterie, piastrelle, docce, pavimenti. Particolarmente indicato per case di riposo, cliniche, ospedali, impianti sportivi ecc. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Può essere utilizzato direttamente su una spugna inumidita o in diluizione 1% in acqua per il lavaggio di grandi superfici.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT025	1 lt	12 flaconi
pH	12	



XONDA SGRASSATORE MARSIGLIA

Detergente liquido concentrato, elimina i residui di grassi animali e vegetali. Particolarmente indicato per la pulizia nelle cucine delle industrie alimentari, macchine ed attrezzature da cucina, cappe, piani di lavoro, piastrelle e pavimenti. Rimuove efficacemente lo sporco più tenace lasciando un gradevole profumo al marsiglia.

Modalità d'uso:

Utilizzare tale e quale sulle superfici da pulire, passare una spugna umida e risciacquare. Universale su tutti gli sporchi medi.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO01.750	750 ml	12 flaconi
USO01.05	5 lt	4 taniche
pH	8,5	



EGO SGRASSATORE LIMONE

Detergente sgrassante profumato al limone, rimuove rapidamente lo sporco da qualsiasi superficie lavabile negli ambienti cucina, uffici, scuole, ecc. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche istante e asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare sempre con acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
EQO.LIM	750 ml	6 flaconi con spray
pH	11	



NEOFORT RAPIDO

Prodotto specifico ad elevato potere sgrassante, idoneo per la rimozione di strati di sporco tenaci, quali unto essiccato e residui carbonizzati da piani di cottura, piastre, forni e fornelli. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Lavorare con guanti di gomma. Il prodotto deve essere spruzzato tal quale (in trigger) o pennellato puro sulle piastre di cottura calde o sulle pareti del forno caldo (circa 40°-50° C), lasciare agire per alcuni minuti, quindi utilizzare una spazzola per rimuovere lo sporco più tenace. Eliminare i residui con una spugna e risciacquare con cura.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO04.750	750 ml	6 flaconi + 1 spruzzino
USO04.5	5,75 kg	2 taniche
pH	14	



EGO FORNI E GRILL

Detergente a base alcalina formulato per rimuovere efficacemente le incrostazioni e i residui carboniosi da forni e piastre di cottura. Elimina velocemente oli e grassi sia di origine animale che vegetale, senza intaccare i metalli.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da pulire, lasciar agire, quindi asportare con pannospugna e risciacquare accuratamente; sulle superfici calde si ottiene il massimo risultato. Risciacquare sempre con abbondante acqua. Non usare su alluminio, rame, linoleum.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
EQO.FORNI	750 ml	6 flaconi con spray
pH	14	



NEOFORT MATIC

Prodotto alcalino, specifico per forni autopulenti a convenzione. Scioglie ed elimina in poco olii e grassi di origine animale e vegetale. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Far prelevare la quantità indicata con il sistema di dosaggio automatico.

NEOFORT BRILL

Additivo brillante neutro per il risciacquo di forni a convenzione, con formulazione a rapida asciugatura. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Far prelevare la quantità indicata con il sistema di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET019.05	5 kg	2 taniche
pH	14	

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET026.05	5 kg.	2 taniche
pH	7	



ARGONIT AF/2 DISINFETTANTE P.M.C.

Argonit AF/2 Disinfettante deterge ed elimina il 99,99% di virus incapsulati, batteri e lieviti dalle attrezzature in cucina come affettatrici, coltelli e, in generale tutte le attrezzature alimentari. Ideale da utilizzare su differenti materiali come acciaio, plastica e alluminio. Questo prodotto è un Presidio Medico Chirurgico.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie da trattare, passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare con acqua. Lasciare agire almeno 5 minuti per un'efficacia battericida o 15 minuti per eliminare virus incapsulati e lieviti.

ARGONIT INOX

Pulitore protettivo pronto all'uso per tutte le superfici in acciaio lucido e/o satinato. Facile da utilizzare, non graffia e crea una sottile pellicola protettiva che dura nel tempo proteggendo le superfici trattate.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare una piccola quantità di prodotto puro su un panno asciutto o sulla superficie da pulire e stenderlo uniformemente fino a completa evaporazione.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.AF.2	750 ml	6 flaconi + 1 spruzzino
INT.AF.2.5	5 lt	2 taniche
pH	10,5	

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.INOX	750 ml	6 flaconi con spray
pH	n.a.	



ARGONIT FRY

Compresse detergenti sgrassanti ad azione rapida per la pulizia di macchine friggitrici e superfici metalliche con lavaggio a caldo Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

- Piccole friggitrici 2 compresse
 - Grandi friggitrici 3 compresse
- Vuotare l'olio, fare bollire per 20 minuti l'acqua pulita con le compresse, al termine del lavaggio risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET0256.FR	500 gr	1 barattolo
pH	12	



EFFICACE MOBILI

Lucidante protettivo antipolvere pronto all'uso per legno naturale e verniciato. Contiene cere naturali, se usato regolarmente protegge le superfici e rallenta il rideposarsi della polvere.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da lucidare e stendere con un panno morbido fino a completa evaporazione.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PAV03.750	750 ml	6 flaconi con spray
pH	n.a.	



SIMA SCIUGLICALCARE

Polvere facilmente solubile in acqua in grado di abbassare il pH verso valori acidi per ottenere effetti disincrostanti con forza variabile in base alla concentrazione utilizzata.

Modalità d'uso:

- Lavorare utilizzando guanti in gomma.
- Disincrostazioni lavastoviglie: Diluire (a secondo del grado di incrostazione), da 50 a 100 g di prodotto per litro d'acqua (50 g pari a una tazzina da caffè) e far funzionare l'impianto per 15-20 minuti a 40-50°. Scaricare la soluzione e risciacquare abbondantemente.
- Disincrostazione di superfici resistenti agli acidi: Diluire (a secondo del grado di incrostazione), da 200 a 300 g di prodotto per litro d'acqua e lasciare agire la soluzione ottenuta qualche minuto sulla superficie da pulire. Sciacquare sempre e con cura.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DIS001.500	500 gr.	24 barattoli
DIS001.1	1 kg.	12 barattoli
pH	1	



EQO BAGNO ANTICALCARE

Detergente pronto all'uso per la pulizia giornaliera dell'ambiente bagno. E' adatto a tutte le superfici lavabili del bagno. Con questo unico prodotto è possibile igienizzare, rendere brillante ed eliminare il calcare da rubinetti, piastrelle, box doccia, specchi, cromature ecc. Inoltre, diffonde nell'ambiente una piacevole nota profumata.

Modalità d'uso:

Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto sulla superficie da pulire, passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare con acqua. Evitare l'utilizzo su marmo e pietra naturale.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO06.750	750 ml	6 flaconi con spray
pH	3	



EFFICACE BAGNO PIU'

Pulitore giornaliero pronto all'uso per bagni e sanitari. Particolarmente indicato per bagni con top e/o superfici in marmo o pietra naturale. La schiuma prodotta dallo speciale spruzzatore lo rende sicuro per l'operatore ed efficace perché si aggrappa alle superfici. Deterge, igienizza e lucida le cromature, lasciando un persistente profumo di pulito nell'ambiente.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare direttamente una piccola quantità di prodotto sulla superficie da pulire, passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare con acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.BAGNO	750 ml	6 flaconi + 6 spruzzini
pH	10	



EQO WC

Disincrostante per WC ad azione rapida. Aderisce facilmente alle pareti del WC, agendo su incrostazioni di calcare, pietra d'urina, ruggine e residui grassi e di sapone. Diffonde nell'ambiente una nota profumata di fiorito-fresco.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Distribuire una piccola quantità di prodotto puro sulle pareti e sotto il bordo del WC. Lasciar agire per qualche minuto, se necessario strofinare con lo scopino e quindi far scorrere l'acqua. Evitare l'utilizzo su marmo e pietra naturale.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO09.750	750 ml	6 flaconi
pH	1	



WC VERDE DISINCROSTANTE E DEODORANTE

WC Disincrostante pulisce a fondo grazie ai suoi principi attivi che eliminano le incrostazioni lungo le pareti del wc, rendendole deodorate e profumate. Grazie alla forma del tappo a getto direzionale raggiunge i punti più difficili dei bordi, aderisce completamente, dura a lungo, donando al water la certezza di un pulizia impeccabile.

Modalità d'uso:

Aprire il tappo di sicurezza e pruzzare abbondantemente il prodotto sulle pareti e sotto i bordi del WC. Lasciare agire almeno 30 minuti prima di risciacquare.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO09.750V	750 ml	16 flaconi
pH	2	



WC CANDEGGINA GEL

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari, distruggendo germi e batteri.

La forma del tappo, a getto direzionale, consente di raggiungere i punti più difficili dei bordi, aderendo completamente e durando a lungo, donando al water la certezza dell'igiene

Modalità d'uso:

Spruzzare abbondantemente sulle pareti del water ed i sanitari. Lasciare agire almeno 30 minuti prima di risciacquare abbondantemente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO09.750CL	750 ml.	16 flaconi
pH	12	



PULIGEN LIGHT

Detergente disincrostante pronto all'uso profumato per la rimozione istantanea di residui calcarei, grassi e saponosi da tutte le superfici lavabili del bagno quali piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, ecc. Non contiene acidi aggressivi e può quindi essere utilizzato nella pulizia delle superfici in acciaio inox e cromate. Lascia nell'ambiente una gradevole nota profumata.

Modalità d'uso:

Utilizzare puro sulle superfici dell'ambiente bagno (rubinetterie, sanitari, box doccia, ecc). Per pavimenti diluire in acqua dal 5 al 10%. Utilizzare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire e risciacquare con cura. Per pavimenti utilizzare in diluizione e lavare con carrello/mop o frangia. Evitare l'utilizzo su marmo e pietra naturale.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.PUL1	1 lt	12 flaconi
INT.PUL5	5 kg	4 taniche
pH	2	



ANTICALCARE LIQUIDO AMAKAL

Anticalcare disincrostante ideale per rimuovere i depositi di calcare da tutte le superfici del bagno senza danneggiarle. Da utilizzare su rubinetti, lavandini, doccini, box doccia, vasche da bagno, sanitari ed altre superfici in ceramica e porcellana. Elimina il calcare lasciando un delicato profumo di pulito.

Modalità d'uso:

Spruzzare sulla superficie da pulire e lasciare agire il tempo necessario fino alla totale rimozione del calcare. Se necessario ripetere l'operazione. Risciacquare abbondantemente le superfici. Non utilizzare su alluminio, marmo ed altre pietre naturali. Per vasche da bagno smaltate provare prima su una piccola zona nascosta. Non utilizzare su superfici o utensili caldi. Ricordarsi di chiudere il tappo dopo l'uso.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO02.750	500 ml	12 flaconi
pH	2,5	



ARGONIT GEL CLORATTIVO

Gel detergente clorattivo profumato ad effetto igienizzante per la pulizia delle superfici lavabili. È specifico per la rimozione di sporco (anche pigmentato) e muffe da bagni, cucine e superfici anche verticali grazie alla sua forma in gel. La schiuma controllata lo rende facilmente risciacquabile e adatto all'utilizzo anche con macchine lavasciuga.

Modalità d'uso:

Per pavimenti diluire in acqua dall'1 al 2%. Utilizzare puro sulle altre superfici. Utilizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche istante, passare con spugna umida e risciacquare con acqua. Per pavimenti utilizzare il prodotto in soluzione e passare con mop, frangia o macchina lavasciuga. Non utilizzare su legno, moquettes e tessuti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.CLO.1	1 lt	12 flaconi
INT.CLO.5	5 kg	4 taniche
pH	11	



LINDEN SPOLVERA

Ideale per rimuovere facilmente la polvere da tutte le superfici.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
SPRAY021	400 ml	12 flaconi
pH	n.d.	



FULL

Sgrassante multiuso neutro profumato senza residuo a forte azione pulente per la pulizia giornaliera rapida di tutte le superfici lavabili e i pavimenti, scrivanie, arredi, infissi, vetri, tastiere, laminati e attrezzature da ufficio. Rimuove grasso, pennarelli, inchiostri, macchie e impronte.

Modalità d'uso:

per superfici e arredi utilizzare puro. Per la pulizia giornalieri dei pavimenti diluire al 2-4% a seconda del grado di sporco. Per la manutenzione a secco di pavimenti lucidi come gres porcellanato, ceramica e pietre piombate, diluire al 50%. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT016	750 ml	12 flaconi
KIT016.5	5 lt	4 taniche
pH	9	





DEODORANTE SPRAY PER EROGATORI

Profuma e deodora. La presenza di particelle profumate liberate ad ogni erogazione si legano sia al pulviscolo che agli agenti inquinanti presenti nell'aria, lasciandola così pulita ed evitando allergie.

Profumazioni: Acqua di Jo, Million Air, Olio di Argan, Mangiafumo.

Modalità d'uso:

Dosare il prodotto con l'apposito erogatore oppure manualmente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO001.250	250 ml.	6 bombolette
pH	n.d.	



AQUAZERO DEODORANTE SPRAY

Deodorante senza acqua per la profumazione di ambienti, superfici e tessuti. Garantisce un'intensa fragranza che persiste per molto tempo. La sua formulazione esente da coloranti ne permette l'uso anche su tappeti e moquette.

Profumazioni: Bergamotto e Vetiver, Legno e Cannella, Narciso Bianco, Pompelmo e Lavanda

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO002.400	400 ml.	6 flaconi con spray
pH	n.d.	



DEODORANTE SPRAY

Deodorante per ambienti in versione spray in varie profumazioni.

Modalità d'uso:

Erogare 1-2 volte il prodotto nell'ambiente circostante.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO001.300	300 ml.	12 bombolette
pH	n.d.	



AIRES DEODORANTE SPRAY

Deodorante altamente concentrato per la profumazione di ambienti, superfici e tessuti. Garantisce un'intensa fragranza che persiste per molto tempo. La sua formulazione esente da coloranti ne permette l'uso anche su tappeti e moquette.

Profumazioni disponibili: Ambra e Fior Di Loto, Floreale, Freschezza Marina, Vaniglia e Orchidea, Magnolia e Mimosa.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO002.750	750 ml.	6 flaconi con spray
pH	n.d.	



DEODORANTE GEL

FRESH AROMA DEO GEL
ASSORBIDODORI AMBIENTE

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO.GEL	140 grammi	1 pezzo
pH	n.d.	



IGIENLIFE IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTI

IGIENLIFE (contenente il 70% di alcool) dal caratteristico profumo balsamico e sanitizzante, mentre igienizza, dissolve le particelle maleodoranti che infestano l'aria e le superfici, agisce contro un ampio spettro di odori, previene la formazione di germi e batteri, blocca e previene muffe e funghi. E' raccomandato per igienizzare ambienti domestici e civili e luoghi ad elevato afflusso di persone come scuole, uffici, comunità, ospedali e ove sia necessaria igiene assoluta. E' anche particolarmente indicato per deodorare i tessuti. Disponibile nei seguenti formati: ad erogazione totale (150 ml) e manuale (300 ml).

Modalità d'uso:

spruzzare per 5-6 secondi dirigendo lo spruzzo verso l'alto. Per tessuti e superfici spruzzare direttamente il prodotto ad una distanza di 20-25 cm.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO003.150	150 ml - erogazione totale	12 pz.
DEO003.300	300 ml - manuale	12 pz.
pH	n.d.	



TAVOLETTA WC

Agisce ad ogni scarico d'acqua mantenendo il water sempre fresco e pulito.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ACC126.04		4 pz.
pH	n.d.	



PLURISAN IGIENIZZANTE SUPERFICI E OGGETTI

Aerosol igienizzante che, grazie alla sua composizione con il 98,6% di alcool, è in grado di pulire e igienizzare gli ambienti e le superfici, eliminando i cattivi odori e lasciando un piacevole profumo di fiori e frutti. Disponibile nei seguenti formati: ad erogazione totale (150 ml); per erogatori (250 ml); manuale (500 ml).

Modalità d'uso:

Chiudere porte e finestre dell'area da trattare e posizionare la bombola aerosol al centro dell'ambiente da igienizzare. Accertarsi che non ci siano nelle immediate vicinanze apparecchi elettrici ed elettronici in funzione, fonti d'ignizione o fiamme libere. Procedere a spegnere tutte le apparecchiature, staccando l'alimentazione alla corrente e assicurandosi che le stesse siano fredde. Assicurarsi di non contaminare eventuali fonti alimentari presenti. Lasciare agire il prodotto per almeno 10 minuti. Successivamente aerare adeguatamente il locale e procedere alla rimozione dello sporco dalle superfici con un panno. Non utilizzare in ambienti di piccole dimensioni (armadi, credenze ecc).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO003.C150	150 ml - erogazione totale	15 pz.
DEO003.C250	250 ml - erogatori	12 pz.
DEO003.C	500 ml - manuale	15 pz.
pH	n.d.	



INSETTICIDA PER EROGATORI

Ad uso domestico e civile. Utilizzabile con erogatore automatico. Inserito nell'apposito erogatore automatico, la speciale valvola dosatrice consente un'erogazione controllata di c.a. 50 mg. di prodotto con cadenza costante, permettendo così di ottenere e mantenere una stanza fino a 150 m³, anche aerata, libera da insetti senza rischi per la sicurezza delle persone. Note: Insetticida Repellente al Piretro si può usare con i più diffusi erogatori automatici che si trovano in commercio. Rispetta l'ambiente: Non contiene gas e propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

Modalità d'uso:

Inserire la bombola all'interno dell'Erogatore Automatico, nell'apposito alloggiamento e impostare l'erogatore in base alle esigenze.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
COL005.250 PYMIST	250 ml.	12 bombolette
COL006.250 PYREMATIC	250 ml.	12 bombolette
pH	n.d.	



INSETTICIDA SPRAY POLIVALENTE

Insetticida aerosol a base di solo Piretro naturale; è insuperabile per efficacia e per sicurezza di impiego (assenza di tossicità).

Micidiale sia contro gli insetti volanti, MOSCHE, ZANZARE, VESPE E CIMICI che contro quelli striscianti, SCARAFAGGI e FORMICHE.

Profumato, dopo l'impiego non disturba.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INS.KAP	400 ml.	bomboletta
pH	n.d.	



EXIT 100

Insetticida concentrato in microemulsione concentrata indicato per la lotta agli insetti volanti e striscianti.

Modalità d'uso:

Diluire EXIT 100 in acqua allo 0,5% (50 ml in 10 litri d'acqua)

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INS.EXIT1	1000 ml.	4 flaconi
INS.EXIT5	5 lt.	2 taniche
pH	n.d.	



XONDA PIATTI CONCENTRATO

Detergente liquido neutro per il lavaggio manuale delle stoviglie. La sua particolare formulazione esplica una rapida azione disgregante dei residui grassi e dello sporco conservando morbide le mani. L'essenza di limone svolge una rapida azione deodorante eliminando i cattivi odori dalle stoviglie. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Versare la dose consigliata nell'acqua tiepida di lavaggio; dopo aver strofinato con una spugna sciacquare con cura in acqua corrente. Le dosi consigliate sono da 5 a 7 grammi per litro d'acqua a seconda della durezza (v. tabella riportata in etichetta)

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO012.5	5 kg.	4 taniche
USO012.10	10 kg.	tanica
USO012.20	20 kg.	tanica
pH	7	



XONDA PIATTI AGRUMI E ACETO/LIMONE

Liquido lavapiatti specifico per il lavaggio a mano delle stoviglie, delle pentole e delle posate. Grazie alla sua formulazione attiva, agisce con forza ed efficacia su tutti i tipi di residui alimentari rimuovendoli con facilità. Lascia una gradevole profumazione combinata aceto/agrumata o limone.

Modalità d'uso:

Dosare dai 10 ai 20 mL di prodotto in acqua fredda o tiepida. Passare con spugna e poi sciacquare con cura. Per le teglie, le pirofile, le padelle di cottura, si consiglia l'ammollo per 15 minuti minimo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO012.1250	1250 ml	12 flaconi
pH	7	



UNIS LAVASTOVIGLIE ENERGY

Detergente liquido concentrato, ideale per il lavaggio di piatti, stoviglie e bicchieri in tutti i tipi di macchine lavastoviglie ad uso professionale. Grazie ai particolari sequestranti ed alla sua alcalinità, esplica un'efficace azione pulente e sbiancante in qualsiasi situazione, con acque di qualsiasi durezza.

Modalità d'uso:

Dosare da 1 a 4 g per litro in funzione della durezza dell'acqua e del grado di difficoltà del lavaggio.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET005.5	5 kg	2 taniche
DET003.10	12 kg	1 tanica
DET003.25	25 kg	1 tanica
pH	14	



SYNER TECNO BAR

Detergente lavastoviglie utilizzabile senza brillantante, anche in presenza di acque molto dure. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie professionali seguendo le istruzioni del fabbricante, nel caso di macchine con prelievo automatico regolare il meccanismo in modo che prelevi la dose consigliata per litro indicata nella tabella dell'etichetta.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET005.5	6 kg	2 taniche
pH	14	



SYNER CLOR

Detergente cloro attivo per il lavaggio di piatti, stoviglie e bicchieri in tutti i tipi di macchine lavastoviglie. Azione sanitizzante e sbiancante che elimina i residui di caffè, the, rossetto da stoviglie anche vecchie. Elimina gli odori. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie professionali seguendo le istruzioni del fabbricante, nel caso di macchine con prelievo automatico regolare il meccanismo in modo che prelevi la dose consigliata per litro indicata nella tabella dell'etichetta.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET016.5	6 kg	2 taniche
pH	14	



SYNER CRISTALL

Detergente liquido esente da caustici, ad effetto brillante, specifico per il lavaggio a macchina di bicchieri e cristalleria in genere. Evita la corrosione del vetro e delle superfici trattate, donando a tutte le stoviglie maggiore brillantezza.

Modalità d'uso:

Utilizzare da 3 a 5 g per litro d'acqua in funzione della durezza dell'acqua. Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali, versando direttamente in vasca la dose stabilita o utilizzando sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET025.6	5 kg	2 taniche
pH	11	



UNIS BRILLANTANTE

Additivo brillantante acido per il risciacquo finale delle stoviglie in macchine lavastoviglie ad uso professionale, evita la formazione di macchie ed aloni su stoviglie e bicchieri.

Modalità d'uso:

Utilizzare da 1 a 2 g per litro in funzione della durezza dell'acqua. In macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico regolare il meccanismo in modo che prelevi la dose consigliata.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO021.5	5 kg	2 taniche
USO021.10	10 kg	1 tanica
USO021.20	20 kg	1 tanica
pH	>2	



UNIS DISINCROSTANTE

Disincrostante liquido a base acida, di facile utilizzo, particolarmente indicato per la periodica pulizia di attrezzi in acciaio, vetro, pentolame, posateria, impianti di lavaggio meccanici. Decalcifica in modo rapido e sicuro e, grazie alla presenza di particolari inibitori di corrosione, non intacca i metalli e i macchinari in genere. Non contiene acido cloridrico.

Modalità d'uso:

Utilizzare 75 - 100 g per ogni litro d'acqua usata nell'impianto di lavaggio, procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota. Per decalcificare attrezzi in acciaio, vetro, pentolame immergerli in una soluzione con 100 g. di prodotto per ogni litro d'acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET018.05	5 kg	2 taniche
pH	1	



CLEAN CAFF

Detergente liquido per la pulizia veloce di filtri e braccetti delle macchine da caffè. Scioglie istantaneamente ogni incrostazione di grasso cotto e carbonizzato del caffè. Permette una manutenzione semplice e veloce, efficace anche in parti inaccessibili alle mani o agli scovolini, evitando che sporco e grasso condizionino l'aroma del caffè..

Modalità d'uso:

Versare 25 ml nel filtro cieco e aprire l'erogatore per alcuni secondi. Per lavaggi in immersione utilizzare diluito al 4%. Per la pulizia di filtri e braccetti versare il prodotto puro nel filtro cieco, aprire l'erogatore per alcuni secondi, richiudere ripetendo l'operazione finché non esce acqua pulita. Procedere con abbondante risciacquo. Per la pulizia di parti mobili utilizzare il prodotto diluito in acqua bollente immergendo le parti da trattare. Quindi procedere con abbondante risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DET017.1	1 lt	6 flaconi
pH	13	

SALE PER ADDOLCITORI IN PASTIGLIE

Sale per addolcitori in pastiglie

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ADD001.25	25 kg.	sacco
ADD001.10	10 kg.	sacco
pH	n.d.	





XONDA FORMIO

Liquido detergente igienizzante per superfici dure. A pH moderatamente alcalino, lascia una gradevole profumazione floreale nell'ambiente. Rimuove con facilità i residui di sostanze organiche incrostanti che tendono a depositarsi sui servizi igienici, sui piatti doccia e sulle pavimentazioni in genere.

Modalità d'uso:

dosare dai 5 ai 10 ml. di prodotto in un secchio da 10 Lt. di acqua. Passare con panno spugna sulle pavimentazioni e lasciare evaporare. Sui servizi igienici, versare un po' di prodotto su un panno spugna e passare sulle superfici da igienizzare. Lasciare agire per alcuni minuti, quindi risciacquare con cura.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO030.05	5 lt	4 taniche
pH	8,5	



EQO IGIENIZZANTE

Detergente igienizzante liquido con sali quaternari di ammonio, utilizzabile in qualsiasi tipo di ambiente e superficie. Lascia l'ambiente piacevolmente profumato.

Modalità d'uso:

diluire in acqua dall'1 al 6%. Lavare le superfici con spugna, carrello/mop, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.IGE	5 kg	4 taniche
pH	8	



MUNIOLID DD 70 RTU

Detergente disinfettante per superfici con azione battericida, fungicida e virucida. Il prodotto può essere impiegato nei seguenti ambiti: domestico, sanitario, luoghi di comunità, mezzi di trasporto di persone o merci, industria alimentare, piccola e grande ristorazione. Grazie all'assenza di profumo è ideale per i piani H.A.C.C.P e per la disinfezione di prese e griglie di ventilazione dei condizionatori. È ottimo per detergere e disinfettare piani di lavoro, piani cottura, frigoriferi, pavimenti, sanitari, tavoli, sedie e scrivanie e, in generale, tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

Modalità d'uso:

Per un'azione battericida e fungicida, lasciare agire per almeno 15 minuti, mentre per assicurare un'efficacia virucida lasciare agire per almeno 30 minuti. Risciacquare le superfici dopo il trattamento.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.RTU.750	750 ml	6 flaconi con spray
pH	10,5	



ARGONIT OXIGEN

Detergente all'ossigeno attivo igienizzante, utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Ideale per l'utilizzo giornaliero in ospedali, case di riposo, negozi, ristoranti, hotel, uffici, enti, scuole, asili e in tutti quei luoghi dove si vuole ottenere una profonda igienizzazione delle superfici.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso e non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.OX750	750 ml	6 flaconi + 2 spray
INT.OX05	5 kg	4 taniche
pH	6	



ARGONIT OXIGEN 10C

Detergente concentrato all'ossigeno attivo igienizzante, utilizzabile su tutte le superfici lavabili.

Modalità d'uso:

Per preparare il pronto uso dosare 75 ml nel flacone da 750 ml. Per il lavaggio dei pavimenti diluire in acqua 800 - 1000 ml in 8/10 lt di acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.OX10C	5 kg	2 taniche
pH	6	



ARGONIT DISINFETTANTE CON ALCOOL 70%

Disinfettante pratico e versatile, può essere usato sia durante la vita di tutti i giorni, sia in ambito sanitario. Indicato in viaggio, sui mezzi pubblici, sui carrelli della spesa e nei bagni pubblici.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Disinfezione di superfici dure, anche in ambito sanitario: dopo avere pulito la superficie da trattare con acqua e detergente, spruzzare il prodotto direttamente su di essa e spandere omogeneamente lasciando agire per circa 3 minuti. In caso di disinfezione di superfici a contatto con alimenti è necessario risciacquare.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.A70	750 ml	6 flaconi con spray
INT.A70.05	5 lt	2 taniche
pH	8	



BIOFORM DISINFETTANTE P.M.C.

Soluzione detergente disinfettante a base di tensioattivi non ionici e benzalconio cloruro. Bioform disinfettante è particolarmente indicato per l'igiene della casa. Il principio attivo disinfettante, noto agente antimicrobico, unitamente all'azione detergente del tensioattivo non ionico, permette di togliere lo sporco sviluppando contemporaneamente un'efficace azione disinfettante e di rimozione dei cattivi odori.

Modalità d'uso:

Versare 50 ml per ogni litro d'acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PAV04.1	1 lt	12 flaconi
PAV04.5	5 lt	4 taniche
pH	10,5	



ARGONIT AF/2 DISINFETTANTE P.M.C.

Argonit AF/2 Disinfettante deterge ed elimina il 99,99% di virus incapsulati, batteri e lieviti dalle attrezzature in cucina come affettatrici, coltelli e, in generale tutte le attrezzature alimentari. Ideale da utilizzare su differenti materiali come acciaio, plastica e alluminio. Questo prodotto è un Presidio Medico Chirurgico.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie da trattare, passare con spugna o panno in microfibra e risciacquare con acqua. Lasciare agire almeno 5 minuti per un'efficacia battericida o 15 minuti per eliminare virus incapsulati e lieviti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.AF.2	750 ml	6 flaconi + 1 spruzzino
INT.AF.2.5	5 lt	2 taniche
pH	10,5	



GERMOCID TABS PASTIGLIE CLORO

Comprese a base di dicloroisocianurato di sodio al 30%, indicate per la sanitizzazione di attrezzature, servizi igienici, superfici lavabili in genere, lavastoviglie, Wc, tubazioni, ecc. Prodotto adatto al trattamento dell'acqua. Consigliato per l'inserimento nei piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

2-3 pastiglie ogni 10 lt., sciogliere le pastiglie in acqua, utilizzare e lasciare in posa per qualche minuto, quindi risciacquare abbondantemente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CLO.260	1 kg.	6
pH	7	



KITERSAN P.M.C.

Disinfettante ad alta concentrazione e ad elevato rendimento (4 volte più attivo) specificamente formulato e testato per l'eliminazione dei batteri dalle superfici. Grazie all'azione sinergica dei suoi componenti ed alla presenza di importanti percentuali di alcoli e tensioattivi, possiede un'ottima azione pulente nei confronti degli sporchi grassi. La presenza di una profumazione potente e ad alta persistenza garantisce un effetto riodorante soprattutto negli ambienti con ristagno di odori. Compatibile con tutte le superfici.

Modalità d'uso:

Può essere applicato con spugna, panno, mop e carrello strizzatore. Per una efficace azione disinfettante battericida diluire al 4% con acqua (400 ml su 10 litri di acqua) e lasciare agire sulla superficie per 5 minuti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT06.1	1 lt	12 flaconi
KIT06	5 lt	4 taniche
pH	9	




ALCOR DISINFETTANTE P.M.C.

Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici, attrezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici e privati, strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici.

Modalità d'uso:

Per disinfettare sia superfici che pavimenti nebulizzare e lasciare agire per 5 minuti. Non richiede risciacquo, ma in caso di superfici a diretto contatto con gli alimenti si consiglia di risciacquare.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT08.750	750 ml	12 flaconi
KIT08.3	3 lt	4 taniche
pH	11	



SANIALC

Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo le superfici senza lasciare aloni. Ideale per tutti i pavimenti lucidi, porcellanati, gres, vetrificati, piastrelle e superfici lavabili, porte, tavoli, plastica e metalli. Idoneo ai piani H.A.C.C.P.

Modalità d'uso:

10-20 ml ogni 5 lt d'acqua. Passare con mop, panno o lavasciuga con antischiuma. Non necessita di risciacquo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ITA.SAN750	750 ml	6 flaconi
ITA.SAN05	5 lt	2 taniche
pH	8	



CANDEGGINA

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa come igienizzante.

Modalità d'uso:

Per il bucato 100 ml. di candeggina ogni 5 lt. di acqua fredda. Per il bucato a lavatrice 100 ml. di candeggina nella vaschetta del detersivo durante il lavaggio.

Per l'igiene quotidiana di pavimenti, piastrelle e sanitari, 100 ml. di candeggina ogni 2 litri di acqua.

Per il WC, versare 1 bicchiere di Candeggina lungo le pareti e lasciare agire, poi risciacquare. Attenzione: non utilizzare pura su superfici metalliche.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PRO017.01	1 lt.	12 flaconi
PRO017.02	2 lt.	6 flaconi
PRO017.05	5 lt.	3 taniche
pH	11-12	



CANDEGGINA PROFUMATA

Coadiuvante nel lavaggio di tessuti come sbiancante e per le pulizie della casa come igienizzante.

Modalità d'uso:

Per il bucato 100 ml. di candeggina ogni 5 lt. di acqua fredda. Per il bucato a lavatrice 100 ml. di candeggina nella vaschetta del detersivo durante il lavaggio.

Per l'igiene quotidiana di pavimenti, piastrelle e sanitari, 100 ml. di candeggina ogni 2 litri di acqua.

Per il WC, versare 1 bicchiere di Candeggina lungo le pareti e lasciare agire, poi risciacquare. Attenzione: non utilizzare pura su superfici metalliche.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO014.01P	1 lt.	12 flaconi
USO014.02P	2 lt.	6 flaconi
USO014.05P	5 lt.	3 taniche
pH	11-12	



CANDEGGINA GEL

La nuova formula gelatinosa è ideale per garantire pulizia igiene di tutta la casa. Sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente tutte le piccole e grandi superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e batteri. Non è abrasiva, non graffia e grazie alla forza della Candeggina assicura un pulito sicuro ed igiene totale.

Modalità d'uso:

Puro: applicare direttamente sulla superficie, passare la spugna e risciacquare. Per lo sporco più tenace, lasciare agire qualche minuto. Diluito: versare 2/3 tappi in un secchio d'acqua da 5 litri, preferibilmente calda.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PRO017.GEL	1500 ml.	8 flaconi
pH	12	



AMMONIACA PROFUMATA

L'Ammoniaca è ideale per pulire, sgrassare, smacchiare e igienizzare in profondità tutte le superfici dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, tappezzeria e moquette.

Modalità d'uso:

Per piccole superfici: versare 1 o 2 bicchieri di ammoniaca in un secchio di acqua e passare sulle superfici da lavare.

Per grandi superfici: usare miscelando metà acqua e metà ammoniaca.

Su tappezzerie, poltrone e moquette: utilizzare il prodotto diluito. Per lavaggi con lavamoquette e lavapavimenti: attenersi alle istruzioni del fabbricante. Raccomandazioni: non usare l'Ammoniaca con Candeggina o con altri detersivi.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO013.1P	1 lt.	12 flaconi
pH	10-11	



AMMONIACA CLASSICA

L'Ammoniaca è ideale per pulire, sgrassare, smacchiare e igienizzare in profondità tutte le superfici dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, tappezzeria e moquette.

Modalità d'uso:

Per piccole superfici: versare 1 o 2 bicchieri di ammoniaca in un secchio di acqua e passare sulle superfici da lavare.

Per grandi superfici: usare miscelando metà acqua e metà ammoniaca.

Su tappezzerie, poltrone e moquette: utilizzare il prodotto diluito. Per lavaggi con lavamoquette e lavapavimenti: attenersi alle istruzioni del fabbricante. Raccomandazioni: non usare l'Ammoniaca con Candeggina o con altri detergenti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO013.1	1 lt.	12 flaconi
USO013.2	2 lt.	8 flaconi
USO013.5	5 lt	3 taniche
pH	11,5	



DETERGENTE AMMONIACALE

L'Ammoniaca è ideale per pulire, sgrassare, smacchiare e igienizzare in profondità tutte le superfici dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, tappezzeria e moquette.

Modalità d'uso:

Per piccole superfici: versare 1 o 2 bicchieri di ammoniaca in un secchio di acqua e passare sulle superfici da lavare.

Per grandi superfici: usare miscelando metà acqua e metà ammoniaca.

Su tappezzerie, poltrone e moquette: utilizzare il prodotto diluito. Per lavaggi con lavamoquette e lavapavimenti: attenersi alle istruzioni del fabbricante. Raccomandazioni: non usare l'Ammoniaca con Candeggina o con altri detergenti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO015.2P	2 lt.	8 flaconi
pH	10-11	



ALCOOL ETILICO DENATURATO 90%

L'Alcool etilico denaturato è idoneo per le pulizie domestiche e professionali che richiedono un forte agente pulente.

Pulisce e sgrassa con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc.

Modalità d'uso:

Puro o diluito in acqua a secondo delle necessità di pulizia e delle superfici da trattare. Se impiegato in grandi quantità, si consiglia di ventilare adeguatamente l'ambiente e l'utilizzo di guanti in nitrile a protezione delle mani.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PRO020.01	1 lt	12 flaconi
PRO020.05	5 lt	3 taniche
pH	7	



ALCOOL ETILICO DENATURATO 70% PROFUMATO

L'Alcool denaturato profumato è ottimo per la detersione di molte superfici, inoltre le proprietà dell'alcool rendono il prodotto veloce ad asciugarsi liberando nell'aria un fresco profumo di pulito.

Modalità d'uso:

Puro o diluito in acqua a seconda delle necessità di pulizia e delle superfici da trattare. Se impiegato in grandi quantità, si consiglia di ventilare adeguatamente l'ambiente e l'utilizzo di guanti in nitrile a protezione delle mani.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
PRO021.01	1 lt	12 flaconi
pH	7	



METASTERIL PROFUMATO P.M.C. 5271

Soluzione profumata a base di sali quaternari di ammonio, ad elevato potere battericida, fungicida, germicida, deodorante. Particolarmente adatta nella vita collettiva: ristoranti, scuole, uffici, alberghi, cinema, rsa, case di cura, industrie zootecniche, ecc. Per le industrie alimentari si consiglia il metasteril inodore.

Modalità d'uso:

Utilizzabile con spugna, carrello/mop, frangia o lavasciuga. Assicurare un contatto tra la soluzione e le superfici da disinfettare per un'azione battericida. Il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. Dopo la disinfezione effettuare un accurato risciacquo delle superfici che vengono a contatto con alimenti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
IGE.METP1	1 lt	12 flaconi
IGE.METP5	5 lt	4 taniche
IGE.MET5 - INODORE	5 lt	4 taniche
pH	7	





VERDE ECO PIATTI

Detergente liquido neutro a tripla concentrazione per il lavaggio manuale delle stoviglie. Rispetta il pH naturale della pelle.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua allo 0,5% per piatti non molto sporchi; allo 0,8% per piatti sporchi. Strofinare le stoviglie con una spugna, sciacquare con cura in acqua corrente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ECO.PIATTI	tanica 5 lt.	4 taniche
pH	7	



VERDE ECO SGRASSATORE ATTIVO

Detergente sgrassante energico profumato agli agrumi. Indispensabile nell'ambiente cucina per pulire a fondo piani da lavoro e attrezzature varie.

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Spruzzare puro sulla superficie da pulire; lasciare agire qualche istante e asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare sempre con acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ECOSGRAS.5	tanica 5 lt.	4 taniche
ECOSGRAS.750	trigger 750 ml.	6 flaconi + 1 spruzzino
pH	10	



VERDE ECO DISINCROSTANTE

Detergente disincrostante e sgrassante a base acida per l'eliminazione veloce di incrostazioni calcaree e grassi da qualsiasi superficie

Modalità d'uso:

Prodotto pronto all'uso. Passare con spugna utilizzare i guanti e risciacquare con cura

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ECO.DIS	flacone 1 lt	12 flaconi
pH	2,5	



VERDE ECO PAVIMENTI 5C

Detergente 5 volte concentrato per la manutenzione di pavimenti. Non necessità di risciacquo. Lascia una gradevole nota profumata

Modalità d'uso:

Diluire in acqua allo 0,5%. Lavare le superfici con carrello/mo, frangia o lavasciuga. Non necessita di risciacquo

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ECO.5C	tanica 5 lt.	4 taniche
ECO.5C.1	flacone 1 lt.	6 flaconi
pH	9	



VERDE ECO RINSE

Additivo brillantante a pH neutro per il risciacquo finale delle stoviglie. La sua particolare formulazione, ricca di materie prime innovative a basso impatto ambientale, ne permette l'utilizzo in acque di qualsiasi durezza. Garantisce un'esaltante brillantezza esente da macchie e aloni. Il prodotto è stato testato da operatori selezionati, che ne hanno verificato la reale efficacia.

Modalità d'uso:

Utilizzare da 0,5 a 1,0 g per litro in funzione della durezza dell'acqua. Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali, versando direttamente in vasca la dose stabilita o utilizzando sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ECO.RINSE.5	5 kg	2 taniche
pH	7	

VERDE ECO WASH

Detergente liquido concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie in acque di qualsiasi durezza. L'innovativo formulato garantisce un'elevata efficacia detergente e sgrassante così come richiesto dalla normativa Ecolabel. Il prodotto è stato testato da operatori selezionati, che ne hanno verificato la reale efficacia.

Modalità d'uso:

Utilizzare da 1,5 a 3,4 g per litro in funzione della durezza dell'acqua. Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali, versando direttamente in vasca la dose stabilita o utilizzando sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ECO.WASH.6	6 kg	2 taniche
pH	14	





MINI TABS ATTIVATORE BIOLOGICO IN PASTIGLIE DA 2,5 GR.

Comprende batterico - enzimatiche per la metabolizzazione naturale dei residui organici. Frutto della ricerca biotecnologica è l'alternativa ecologica, innocua per l'uomo e l'ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli.

Applicazioni:

Tutti gli impianti di scarico, WC, pilette, tubazioni e pozzetti in coincidenza di particolari condizioni climatiche o di uso, hanno alcuni effetti collaterali sgraditi.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ATT01.25	12 pastiglie	blister
pH	n.d.	



BIG TABS ATTIVATORE BIOLOGICO IN PASTIGLIE DA 50 GR.

Comprende batterico - enzimatiche per la metabolizzazione naturale dei residui organici. Frutto della ricerca biotecnologica è l'alternativa ecologica, innocua per l'uomo e l'ambiente, a prodotti inquinanti, corrosivi o tossici. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi, accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali spiacevoli.

Applicazioni:

Tutti gli impianti di scarico, WC, pilette, tubazioni e pozzetti in coincidenza di particolari condizioni climatiche o di uso, hanno alcuni effetti collaterali sgraditi.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ATT01.100	10 pastiglie	blister
pH	n.d.	



MULTIBACT ATTIVATORE BIOLOGICO IN POLVERE MULTIFUNZIONALE DA 1 KG.

Prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Alternativa ecologica, innocua per l'uomo e l'ambiente. Le speciali colture batteriche naturali arricchite con enzimi liberi che accelerano i processi spontanei di degradazione, senza sviluppo di cattivi odori o effetti collaterali. Prodotto pronto all'uso estremamente attivo.

Modalità d'uso:

Agisce in qualsiasi impianto, i suoi microorganismi facoltativi e gli enzimi liberi penetrano nelle incrostazioni organiche, eliminando la causa degli odori e delle occlusioni.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ATT01.1	1 kg.	barattolo
pH	n.d.	




DISOLVO DISGORGANTE LIQUIDO ALCALINO

Disolvo Disgorgante Liquido è la linea formulata per liberare le tubature e gli scarichi domestici da ostruzioni e incrostazioni di calcare, e' eccezionale nel rimuovere i depositi organici e inerti costituiti da residui di grasso, saponi, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.

Modalità d'uso:

Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni: usare 1/6 circa di prodotto e attendere 10 minuti. Per WC e grandi scarichi: usare 1/3 circa di prodotto e attendere mezz'ora. Per scarichi industriali e fognature: usare 1/2 circa di prodotto e attendere 20 minuti.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
USO03.01	1000 ml	12 flaconi
pH	1	



ODOUR KILLER

Distruuttore dei cattivi odori ad effetto istantaneo. Impedisce la riformazione dell'odore per un tempo prolungato. Può essere utilizzato anche per la manutenzione giornaliera dei pavimenti per detergere, deodorare e abbattere i cattivi odori.

Modalità d'uso:

Spruzzare direttamente nell'ambiente o sulla fonte del cattivo odore. Per la manutenzione dei pavimenti diluire al 2% e utilizzare a mano o con lavasciuga. Non richiede risciacquo.

ARGONIT BIO BLOK SCREEN

Compresse biologiche da 80 gr., profumate, con gabbietta, a lenta dissoluzione per il trattamento dei cattivi odori e per l'eliminazione della pietra d'urina negli urinatoi. Prodotto enzimatico

Modalità d'uso:

Una compressa con gabbietta nelle cuvette degli urinatoi. Posizionare la gabbietta nelle cuvette degli urinatoi. A completa dissoluzione rimuovere la gabbietta vuota e ripetere il trattamento.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT01.500	500 ml	8 flaconi
KIT01.5	5 lt	2 taniche
pH	7,5	

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ATT02.12	gabbietta 80 gr.	12 pezzi



EUSAN

Detergente profumato ad azione igienizzante a base di sali quaternari di ammonio. Si impiega quotidianamente per pulire, igienizzare e deodorare ogni tipo di superficie lavabile. Non fa schiuma: si può impiegare anche nelle macchine lavasciuga industriali. E' adatto alla pulizia e all'igienizzazione di pavimenti, pareti, articoli sanitari, wc, toilettes, arredi, piani di lavoro, cassonetti, immondizia e superfici lavabili in genere.

Modalità d'uso:

Per pavimenti diluire con acqua al 2-3% (200-300 ml. per 10 litri d'acqua). Per pareti, sanitari, wc, superfici lavabili diluire con acqua nel rapporto 1:10.

CLEAN SOLAR PLUS

Detergente pronto uso ecologico ad alta concentrazione con azione antistatica. Elevato potere sgrassante che consente in un unico passaggio la più completa e rapida rimozione di ogni tipo di sporco dai pannelli solari fotovoltaici e termici, restituendo nuovamente all'impianto la massima efficacia. La speciale formula anticalcare evita di dover asciugare le superfici lasciandole senza striature, macchie e aloni. Non aggredisce le plastiche, vetro, gomma, siliconi, guarnizioni, ottone, PVC e telai in alluminio.

Modalità d'uso:

1 litro di prodotto è sufficiente per circa 2/3 mq = 2/3 moduli.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT021	5 lt	4 taniche
pH	12,5	

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
SPE008.05	5 kg	1 tanica
SPE008.10	20 kg	1 tanica
pH	8	



XONDA BLANC

Detersivo liquido all'intenso profumo di fresco, per il lavaggio dei capi bianchi sia a mano che in lavatrice. Grazie alla presenza tra gli ingredienti del sapone di marsiglia, è particolarmente adatto per il lavaggio di capi delicati come il cotone e la lana. Ottimo anche sui tessuti sintetici e misti, è attivo sia a freddo che a caldo e rimuove anche le macchie più ostinate come quelle d'erba, di vino e di caffè.

Modalità d'uso:

Riempire l'apposita pallina dosatrice con 100/150 ml. di prodotto per ogni 10Kg di bucato. Impostare il programma di lavaggio secondo le istruzioni della lavatrice.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC003.BLANC	1 lt	12 flaconi
pH	7	



XONDA COLOR

Formulato specificamente per il lavaggio dei bucati misti colorati.

La sua formulazione permette di mantenere vivaci e sgargianti i colori originali dei capi e dei tessuti. Facile da dosare, i suoi ingredienti rimuovono i vari tipi di sporco da qualsiasi tipologia di tessuto (dai naturali ai sintetici). XONDA COLOR è attivo sia a freddo che a caldo.

Modalità d'uso:

Riempire l'apposita pallina dosatrice con 150 mL di prodotto per ogni 10Kg di bucato. Impostare il programma di lavaggio secondo le istruzioni della lavatrice.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC003.COL	1 lt	12 flaconi
pH	7	



XONDA NOIR

Con la sua speciale formulazione è indicato per qualsiasi tipo di bucato, sia a mano che in lavatrice anche a basse temperature.

Modalità d'uso:

Lavaggio a mano: sciogliere il prodotto (circa 50 ml. in 10 lt. di acqua) in acqua tiepida o fredda e dopo un breve ammollo sciacquare abbondantemente.

Lavaggio in lavatrice: utilizzare 1 tappo (50 ml.) di Sima Noir (sporchi leggeri e medi) con il programma per capi delicati. Per sporchi pesanti aumentare la dose. Per un migliore lavaggio ti consigliamo di agitare il flacone prima dell'uso.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC003.NOIR	1 lt	12 flaconi
pH	7	



XONDA LANA E SETA

Studiato per lavare a mano e in lavatrice indumenti di lana e capi delicati, con la sicurezza di essere sempre trattati con la stessa cura. Ideale a basse temperature.

Modalità d'uso:

Lavaggio a mano: sciogliere il prodotto (circa 50 ml. in 10 lt. di acqua) in acqua tiepida o fredda e dopo un breve ammollo sciacquare abbondantemente.

Lavaggio in lavatrice: utilizzare 1 tappo (50 ml.) (sporchi leggeri e medi) con il programma per capi delicati. Per sporchi pesanti aumentare la dose. Per un migliore lavaggio ti consigliamo di agitare il flacone prima dell'uso.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC003.LAN	1 lt	12 flaconi
pH	7	



XONDA LE ESSENZE PROFUMATORE CONCENTRATO BIANCHERIA

Profumatore concentrato per biancheria. Disponibile nelle seguenti fragranze: Fiorita, Lavanda, Loto, Muschio, Talco.

Modalità d'uso:

Aggiungere 1/2 tappi di prodotto direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente della lavatrice in base all'intensità di profumazione desiderata. Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZ.	FRAGR.
BUC005.FI	250 ml	9 flaconi	fiorita
BUC005.LA	250 ml	9 flaconi	lavanda
BUC005.LO	250 ml	9 flaconi	loto
BUC005.MU	250 ml	9 flaconi	muschio
BUC005.TA	250 ml	9 flaconi	talco
pH	7		

TEXONIT CS-90

Detergente alcalino-sequestrante ad alta concentrazione. Si utilizza in combinazione con prodotti della linea lavanderia.

Modalità d'uso:

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 7 - 12 g/kg, Lavaggio 10 - 17 g/kg, Lavaggio Unico 15 - 25 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC07.25	25 kg.	tanica
pH	14	



TEXONIT TA-35

Detergente-additivo liquido, costituito da una appropriata miscela di tensioattivi, assicura ottimi risultati di lavaggio su tessuti unti di grassi e oli.

Modalità d'uso:

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 6 - 8 g/kg, Lavaggio 10 - 12 g/kg, Lavaggio Unico 15 - 18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC08.20	20 kg.	tanica
pH	10	



TEXONIT TC-60

Detergente liquido-enzimatico esente da fosfati, espressamente studiato per ottenere una rapida azione detergente, utilizzabile su tutti i tipi di tessuto, anche alle basse temperature.

Modalità d'uso:

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 3 - 5 g/kg, Lavaggio 6 - 12 g/kg, Lavaggio Unico 10 - 18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC09.20	20 kg.	tanica
pH	10	



TEXONIT AM-01

Ammorbidente liquido concentrato delicatamente profumato. Particolarmente indicato per il trattamento ammorbidente di lana, seta e altri capi delicati. Ha effetto antistatico e conferisce ai tessuti un'impareggiabile morbidezza.

Modalità d'uso:

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Il dosaggio consigliato è di 3 - 8 g/kg di biancheria asciutta. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio. Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC06.20	20 kg.	tanica
pH	4	



TEXONIT OCL-115

Sbiancante liquido a base di cloro inorganico stabilizzato. Da utilizzare nei casi nei quali è richiesta un'azione smacchiante, può essere utilizzato sulla maggior parte di tessuti (siano essi bianchi e/o colorati) purché compatibili con il prodotto stesso.

Modalità d'uso:

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): 6-15 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio. Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC10.20	20 kg.	tanica
pH	12	



TEXONIT OX-130

Prodotto ad elevata concentrazione di ossigeno attivo. Esplica la sua attività sbiancante con acque di qualsiasi durezza. Ideale a basse temperature, è utilizzabile anche su tessuti delicati e/o colorati.

Modalità d'uso:

Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): 4-15 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio. Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC011.20	20 kg.	tanica
pH	3	



ACIDO PERACETICO CONC. 15%

Modalità d'uso:

Versare la dose consigliata come da istruzioni del produttore della macchina.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
BUC12.20	20 kg.	tanica
pH	<=3	



CLEAN PURE BIO 15 IPOCLORITO DI SODIO

Modalità d'uso:

Versare la dose consigliata come da istruzioni del produttore della macchina.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CLOR02.10	10 kg	tanica
CLOR02.25	25 kg.	tanica
pH	11-14	





SAPONE MANI

Sapone liquido mani, per lavaggi frequenti e sporchi leggeri. Deterge delicatamente rispettando il naturale equilibrio epidermico. Ideale per scuole, ospedali, uffici, bar, ristoranti, e ambienti comunitari in genere. pH ipodermico.

Modalità d'uso:

Applicare una dose di prodotto sulla parte da detergere, aggiungere acqua fino ad ottenere una ricca schiuma, quindi sciacquare ed asciugare accuratamente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
LAV001.500	500 ml	12 flaconi con dosatore
LAV001.05B (BIANCO)	5 lt	4 taniche
LAV001.05P (ROSA)	5 lt	4 taniche
pH	7	



SAPONE MANI CON ANTIBATTERICO

Sapone con antibatterico, per un lavaggio igienizzante delle mani. Particolarmente indicato per la pulizia delle mani dopo l'accesso ai servizi igienici o dopo qualsiasi attività che implica il deposito di sporco sulla cute.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
LAV001.5000ANT	5 lt	4 taniche
LAV001.500ANT	500 ml	12 flaconi con dosatore
pH	7,5	



OXALIS GEL DISINFETTANTE MANI P.M.C.

Oxalis Gel Disinfettante Mani garantisce un'adeguata disinfezione cutanea sia durante la vita di tutti i giorni sia in ambito ospedaliero. Pratico e utile per tutte quelle situazioni in cui non è possibile lavarsi le mani (es: in viaggio, sui mezzi pubblici).

Modalità'uso

Per la disinfezione quotidiana delle mani applicare tanto prodotto da garantire una frizione di almeno 120 secondi (se necessario con 2 applicazioni consecutive). Contiene il 70% di alcool.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INT.GEL500	500 ml	6 flaconi con dosatore
INT.GEL5000	5 lt	2 taniche
pH	7	



PASTA LAVAMANI

Pasta Lavamani è indicata nel caso di sporchi molto resistenti. Deterge le mani a fondo grazie alla sua formulazione con tensioattivi e abrasivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Modalità d'uso:

applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
LAV003.05	4 lt.	4 secchi
pH	5,5	



CREMA LAVAMANI CON DOSATORE

Crema Lavamani Bianca Fluida con Microgranuli, è una crema fluida concentrata, ad alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco ostinato. E' formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili e saponi vegetali. L'azione dell'abrasivo in microgranuli permette una pulizia profonda mentre gli emollienti naturali proteggono l'epidermide. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Modalità d'uso:

Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

Avvertenze:

Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
LAV002.05	3 lt.	6 taniche
pH	5,5	



SAPONE MANI FORTE ORANGE

Lavamani in gel ad alto potere lavante, specificamente studiato per la rimozione dalle mani degli sporchi più resistenti per i settori industriali, automobilistici e fai da te.

Modalità d'uso:

Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare.

Avvertenze:

Non utilizzare il prodotto su parti delicate (viso, zona ascellare, parti intime).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
LAV01.ORANGE	3 lt	3 taniche
pH	5,5	





SIMA ICE

La formulazione di Sima Ice migliora la fluidità dei gasoli a freddo agendo non sulla solubilità o sul punto di intorbidamento delle cere paraffiniche, ma modificando la dimensione e la forma dei cristalli, che pur formandosi, sono di dimensioni piccolissime e separate fra loro. Si previene quindi la formazione dei grossi agglomerati che possono ridurre o bloccare il flusso di combustione attraverso linee e filtri.

Modalità d'uso:

Va usato in proporzioni variabili dall'1,5% al 3%, cioè da 1,5 a 3 l per ogni 1000 litri di gasolio. In questa percentuale si dovrebbe, tenendo conto dei parametri esposti, portare il gasolio ad un ottimale rendimento anche quando ci troviamo di fronte a temperature ambientali di -25°C.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ICE00150	150 ml	24 flaconi
ICE001	1 lt	12 flaconi
ICE005	5 lt	2 taniche
ICE025	25 lt	1 tanica
ICE0200	200 lt	1 fusto
pH	n.a.	



SIMA CLEANER

Sima Cleaner fornisce un'efficace azione battericida, fungicida, alghicida, con un ampio spettro di azione. E' un prodotto specifico per gasoli che ha lo scopo di combattere e prevenire la fermentazione nella massa del liquido e/o bonificare contenitori e condutture di cisterne interrate o serbatoi. Facile la miscelare, agevola la filtrabilità del gasolio prima che venga iniettato nella camera di combustione.

Modalità d'uso:

In caso di contaminazione in corso miscelarlo in dosi dell' 1% (1 litro ogni 1.000 litri). Per il mantenimento è necessario miscelarlo in dosi di 100 ppm (1 litro ogni 10.000 litri) per serbatoi fino a 5.000 litri. Per serbatoi di capacità superiore si consiglia di raddoppiare la dose 200 ppm (2 litri ogni 10.000 litri) al fine di migliorare la dispersione.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
CLE001	1 lt	12 flaconi
CLE005	5 lt	2 taniche
CLE025	25 lt	1 tanica
CLE0200	200 lt	1 fusto
pH	n.a.	



SIMA INJECTOR CLEANER

Sima Injector Cleaner fa parte di una nuova generazione di additivi che migliorano le prestazioni dei Motori Diesel. Incrementa il numero di Cetano del gasolio, favorisce il massimo del rendimento in termini di coppia e di potenza disponibile. Agisce sul sistema di alimentazione dei moderni motori Diesel, sia Common Rail sia Iniettori Pompa, ripristinando la perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, migliorando tutti gli aspetti della combustione e di conseguenza la qualità dei gas di scarico. Favorisce l'eliminazione dei depositi carboniosi contribuendo alla riduzione delle fumosità allo scarico, anche in presenza di gasoli con alto contenuto di biodiesel.

Modalità d'uso:

per grandi prestazioni ed una perfetta combustione si consiglia l'utilizzo dal 3 al 5 per mille.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
INI0200.150	150 ml	24 flaconi
INI0200.001	1 lt	12 flaconi
INI0200	200 lt	1 fusto
pH	n.a.	



SIMA PULITORE FAP

L'additivo Sima Pulitore Fap va aggiunto al gasolio. La sua formulazione è dedicata specificatamente a migliorare la combustione e ad innalzare la temperatura dei gas di scarico attraverso l'utilizzo di specifici composti catalizzanti. Il tutto al fine di mantenere pulito il filtro antiparticolato e quindi permettere intervalli di rigenerazione prolungati dello stesso, nonché facilitarne la pulizia durante la fase di rigenerazione.

Modalità d'uso:

è raccomandato per tutti i motori alimentati a gasolio dotati di filtro anti particolato (FAP, DPF). Si raccomanda di aggiungerlo al gasolio in percentuali del 4% circa. Dosi superiori non creano nessun problema al motore. Si consiglia di ripetere il trattamento ogni due o tre pieni del serbatoio.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
FAP0150	150 ml	24 flaconi
FAP01	1 lt	12 flaconi
FAP0200	200 lt	1 fusto
pH	n.a.	



ADBLUE

AdBlue è una soluzione esclusiva di alta qualità composta da acqua e urea pura (32,5% di concentrazione) creata per ridurre le emissioni dei veicoli a motore diesel. Riduce circa dell'80% i Nox, o ossidi di azoto, sostanze altamente tossiche per l'ambiente e per l'uomo, trasformandoli in innocuo azoto. È una miscela stabile, purissima e certificata, conforme alla norma ISO 22241. Non è in alcun modo pericolosa, non è tossica, esplosiva o infiammabile. Accortezze da seguire durante lo stoccaggio e il travaso del prodotto: serbatoi, contenitori, tubi, attrezzature e trasporto devono essere compatibili con AdBlue e dedicati, per evitare possibili inquinamenti del prodotto o corrosione. Sono vietati materiali metallici (anche leghe), alluminio e vetro. Non utilizzare attrezzature e contenitori in rame o zinco. Conservare in contenitori ben chiusi protetti dalla luce diretta e dalla polvere. È vietato utilizzare i contenitori per prodotti diversi dall'AdBlue al fine di garantire la qualità del prodotto.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
ABLUE.05	5 lt	4 taniche
ADBLUE.10	10 lt	1 tanica
ADBLUE.25	25 lt	1 tanica
ADBLUE.200	200 lt	1 fusto
ADBLUE.1000	1000 lt	1 cisternetta
pH	n.a.	



STRIKE

Detergente alcalino con proprietà emolliente di elevata concentrazione ideale nel settore della trazione pesante per il lavaggio rapido con sistema a nebulizzazione o con idropulitrice. I tensioattivi presenti nel preparato sono di facile biodegradabilità e risultano compatibili con ogni sistema di depurazione. La formulazione contiene sostanze che permettono un'elevata azione disgregante dello sporco; è utilizzabile per il lavaggio rapido di furgoni, autocarri, mezzi pesanti, sciassi, ruspe, gru, macchine agricole, motori, coperture telate, superfici dure in genere come pavimentazioni industriali. Per sporchi tenaci, pulisce a fondo velocemente ogni tipo di sporco: smog, grasso, olio, gasolio, sporchi organici, moscerini, ecc. Trova buone applicazioni anche per il lavaggio di pavimentazioni industriali e pezzi meccanici in vasca lava pezzi.

Modalità d'uso:

Diluire con acqua dal 2 al 5% in funzione dello sporco da trattare / 20-40 gr. per ciclo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT002.05	5 kg	1 tanica
AUT002.20	20 kg.	1 tanica
pH	14	



SUNCAR SHAMPOO

Detergente neutro autolucidante e idrorepellente. In un'unica operazione deterge, lucida e protegge la superficie trattata. Facilità la fase finale di asciugatura della carrozzeria. In applicazione il prodotto agisce sulla superficie lasciando un sottilissimo velo lucido protettivo di lunga durata, proteggendo così la carrozzeria dalle interperie e dai raggi solari. Non sono necessarie operazioni di strofinatura e/o lucidatura per mantenere brillante la carrozzeria. Idoneo per le operazioni di lavaggio su cabine di camion, pullman, auto, caravan, moto e bici. Può essere utilizzato manualmente con spugna o ad alta pressione mediante apposite pompe dosatrici / nebulizzatori.

Modalità d'uso:

Diluire con acqua dallo 0,2 al 1% in funzione dello sporco da trattare / 15-30 gr. per ciclo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUTO10.1	1 lt	20 flaconi
AUTO10.5	5 kg	1 tanica
AUTO10.20	20 kg	1 tanica
pH	8,5	



BIFAST

Detergente alcalino con eccezionale efficacia sgrassante, elimina rapidamente residui induriti di olii, grassi, morchie e sporco atmosferico. L'altissimo contenuto di sostanze attive determina la scissione di Bifast in due fasi che richiedono l'agitazione del contenitore prima del prelievo per la diluizione e l'uso. Viene utilizzato per il lavaggio di fondo di pavimenti e pareti di officine e industrie, autoveicoli, camion ecc. È indicato anche per lo sgrassaggio di motori e cerchi.

Modalità d'uso:

Agitare bene prima dell'utilizzo. Per l'uso con idropulitrice o per pulizie a bassa pressione diluire il prodotto allo 0,5- 3% (50-300 ml su 1 litro d'acqua). Per pulizie di fondo con monospazzola e disco nero o marrone diluire al 2%.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT033	23 kg	1 tanica
pH	14	



EUSTAT C 100

Pulitore sgrassante antistatico per carrozzerie di auto e mezzi di trasporto. Elimina lo sporco più ostinato ancorato elettrostaticamente alla carrozzeria. Lascia la carrozzeria brillante, non intacca la vernice, ritarda la rideposizione della sporcizia.

Modalità d'uso:

per l'uso con idropulitrice ad alta pressione, fare una soluzione al 5-10% (500 ml - 1 lt. su 10 litri di acqua) in modo che all'uscita dell'ugello la concentrazione sia dello 0,5- 1%. Per pulizie di camion, autobus, veicoli industriali, diluire al 2-5% (200-500 ml su 10 litri di acqua).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT037	20 lt	1 tanica
pH	14	




EUCAR HP 34

Sgrassante liquido concentrato a media alcalinità per pulizie gravose con idropulitrice. Rimuove a fondo e rapidamente depositi di olii, grassi, morchie e sporco atmosferico.

Modalità d'uso:

Per l'uso con idropulitrice ad alta pressione, si consiglia una soluzione al 5-10% (50-100 ml su 10 litri d'acqua) in modo che all'uscita dell'ugello la concentrazione sia dello 0,5- 1%. Risciacquare abbondantemente. Raffreddare con un risciacquo preliminare le superfici verniciate esposte al sole o a fonti di calore.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT038	20 lt	1 tanica
pH	10,5	



MUST

Sgrassante ad elevata alcalinità per pulizie di fondo e di ripristino, idoneo per il settore agroalimentare e per ambienti HACCP. Ideale per dissolvere tutti i tipi di grassi sia organici che minerali.

Modalità d'uso:

Può essere applicato manualmente con mop o a macchina con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice. Pulizie di manutenzione: 0,5 %; pulizie di fondo: 3 - 5 %; uso con idropulitrice: 1 - 2 %. Dopo il lavaggio risciacquare.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT09	5 lt.	2
pH	14	



DK 1000

Agente autoasciugante per impianti automatici di lavaggio veicoli. Utilizzato in fase di risciacquo rompe il velo d'acqua e facilita l'asciugatura della carrozzeria. Lascia un film idrorepellente, antipolvere e antismog..

Modalità d'uso:

Dosaggio 0,1 - 0,2% in acqua. Negli impianti automatici collegare la tanica al sistema di dosaggio. Per applicazione con idropulitrice fare una presoluzione al 10 % in acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
KIT039	20 lt	1 tanica
pH	4	



DOMOCAMP WC DISGREGANTE

Domocamp Wc Disgregante è ideale per un'azione disgregante forte che permette una veloce pulizia del serbatoio mantenendo un odore molto contenuto nel momento dello svuotamento. Grazie alle sostanze antibatteriche disinfetta il serbatoio del wc e lascia un gradevole profumo di limone. Ideale l'utilizzo per wc chimico di camper, roulotte, campeggio, barche, gabinetti portatili.

Modalità d'uso:

Aggiungere la dose di domocamp wc al serbatoio di scarico, poi aggiungere 2-3 litri di acqua dolce. Dosaggio: 75 ml ogni 10 litri di capacità del serbatoio.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TAC001.05	5 lt	4 taniche
pH	7	



DOMOCAMP WC DISGREGANTE CONCENTRATO X6

È un additivo specifico per wc chimici che garantisce le migliori prestazioni per toilette portatili e a cassetta. E' 5 volte più concentrato rispetto al prodotto standard e lascia un gradevole profumo di limone.

Modalità d'uso:

Svitare il tappo lasciandolo appoggiato alla bocca del flacone e premere la bottiglia fino al raggiungimento della dose desiderata. Versare quindi il prodotto contenuto nel misurino direttamente nella vaschetta del wc chimico aggiungendo subito dopo 2/3 litri di acqua. Dosaggio: per una vaschetta da 20 litri dosare un misurino di prodotto.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TAC001.02	1 lt	5 flaconi
pH	7	



LAVAVETRO -70°C

Detergente ad elevata efficacia pulente dei cristalli degli autoveicoli. Idoneo anche per impianti lavafari. E' un detergente ideale in ogni stagione ed indispensabile in inverno in quanto la particolare formulazione garantisce un punto di congelamento fino a -70°C.

Dosaggio:

2 parti di prodotto e 1 parte d'acqua (-34°C), 1 parte di prodotto e 1 parte d'acqua (-25°C), 1 parte di prodotto e 2 parti d'acqua (-16°C), 1 parte di prodotto e 3 parti d'acqua (-10°C)

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT014.250	250 ml	24 flaconi
AUT014.01	1 lt	20 flaconi
AUT014.05	5 lt	4 taniche
AUT014.20	20 lt	1 tanica
pH	9,5	



LAVAVETRO -22°C

Detergente ad elevata efficacia pulente dei cristalli degli autoveicoli. Idoneo anche per impianti lavafari. E' un detergente ideale in ogni stagione ed indispensabile in inverno in quanto la particolare formulazione garantisce un punto di congelamento fino a -22°C.

Modalità d'uso:

Utilizzare puro

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT016.250	250 ml	48 flaconi
pH	9,5	



LAVAVETRO MULTISTAGIONALE

Detergente lavavetro concentrato idoneo per la pulizia del parabrezza nelle stagioni primaverili ed estive. Rimuove i residui di insetti e moscerini. Garantisce una completa e veloce rimozione dello sporco salvaguardando la massima visibilità e profumando l'interno dell'abitacolo con un piacevole profumo. Inoltre racchiude una particolare miscela di tensioattivi volutamente selezionati per scongiurare i fenomeni di stress cracking aiutando così il movimento del tergicristallo sul vetro.

Modalità d'uso:

Diluire il prodotto in rapporto 1 a 4 nell'adatta vaschetta del dispositivo dei tergicristalli o lavafari.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT014.PE	1 lt	20 flaconi
pH	11	



ANTIGELO PURO BLU

Fluido anticongelante concentrato a base di glicole monoetilenico (MEG), contenente un particolare complesso di inibitori che gli consentono di formare con l'acqua miscele che assicurano per periodi di tempo molto lunghi un'eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione. Formulato per l'utilizzo sui radiatori di veicoli, trova anche impiego in impianti di riscaldamento civili e in circuiti industriali dotati di scambiatori di calore.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TER008.1B	1 lt	20 flaconi
TER008.5B	5 lt	4 taniche
TER008.20B	20 kg	1 tanica
pH	9	



LAVAVETRO AROMATERAPIA

Additivo concentrato ad effetto aromaterapia. Specifico per la rimozione dei moscerini, da diluire con acqua per la pulizia del parabrezza e dei fari nelle stagioni estive. Garantisce una perfetta e veloce rimozione dello sporco assicurandosi la massima visibilità e profumando l'interno dell'auto con un gradevole profumo. Contiene inoltre una particolare miscela di tensioattivi appositamente scelti per evitare i fenomeni di stress cracking aiutando così sia lo scorrimento che il mantenimento del tergicristallo sul vetro.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZ.	FRAGR.
AUT013.250L	250 ml	24 flaconi	legni d'orient
AUT013.250M	250 ml	24 flaconi	menta crispa
AUT013.250R	250 ml	24 flaconi	rosa
pH	8		



ANTIGELO PURO ROSSO

Fluido anticongelante e protettivo concentrato di colore rosso (a base di glicole monoetilenico inibito - MEG), additivato con tecnologia Si-OAT (organico - silanizzata). Un fluido di tipo permanente, appositamente formulato per l'uso nei circuiti di raffreddamento, esente da ammine, nitriti e nitrati. La caratteristica lunga durata è fornita da additivi di nuova concezione che non si alterano nel tempo.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TER008.1R	1 lt	20 flaconi
TER008.5R	5 lt	4 taniche
TER008.20R	20 kg	1 tanica
pH	9	



ANTIGELO PURO GIALLO

Fluido anticongelante e protettivo concentrato, long-life, di colore giallo, per radiatori. A base di glicole monoetilenico (MEG), contenente un particolare complesso di inibitori a tecnologia OAT (organic acid technology) che gli consentono di formare con l'acqua miscele che assicurano per periodi di tempo molto lunghi un'eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione. E' caratterizzato da elevate capacità anticorrosive, specialmente nei confronti dell'alluminio e, quindi, dei motori in lega leggera. Formulato per l'utilizzo sui radiatori di veicoli, trova anche impiego in impianti di riscaldamento civili e in circuiti industriali dotati di scambiatori di calore.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TER008.1G	1 lt	20 flaconi
TER008.5G	5 lt	4 taniche
TER008.20G	20 kg	1 tanica
pH	9	



ANTIGELO -40°C BLU

Liquido pronto all'uso per radiatori ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. Adatto anche per rabbocchi. Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento aventi la stessa natura chimica.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TER009.1B	1 lt	20 flaconi
TER009.5B	5 lt	4 taniche
TER009.20B	20 lt	1 tanica
pH	9,5	



ANTIGELO -40°C ROSSO

E' un fluido anticongelante pronto all'uso a base di glicole etilenico, contenente un particolare complesso di inibitori secondo la più innovativa tecnologia Si-OAT (silicaat-organic acid technology) ed esente da nitriti, ammine e fosfati, che conferiscono una elevatissima stabilità ed assicurano una eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione per periodi di tempo molto lunghi. E' dunque caratterizzato da elevatissime capacità anticorrosive, particolarmente necessarie nell'ultima generazione di motori, dove è sempre più rilevante l'uso di parti in lega leggera ed un funzionamento ad alta temperatura.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TER009.1R	1 lt	20 flaconi
TER009.5R	5 lt	4 taniche
TER009.20R	20 lt	1 tanica
pH	9,5	



ANTIGELO -40°C GIALLO

E' un fluido anticongelante pronto all'uso a base di glicole etilenico, contenente un particolare complesso di inibitori secondo la più innovativa tecnologia Si-OAT (silicaat-organic acid technology) ed esente da nitriti, ammine e fosfati, che conferiscono una elevatissima stabilità ed assicurano una eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione per periodi di tempo molto lunghi. E' dunque caratterizzato da elevatissime capacità anticorrosive, particolarmente necessarie nell'ultima generazione di motori, dove è sempre più rilevante l'uso di parti in lega leggera ed un funzionamento ad alta temperatura.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
TER009.1G	1 lt	20 flaconi
TER009.5G	5 lt	4 taniche
TER009.20G	20 lt	1 tanica
pH	9,5	



PROFESSIONAL F20

Pulitore per climatizzatori che garantisce una perfetta azione pulente e igienizzante contro i principali batteri contenuti in ambienti e impianti con presenza di aria condizionata.

Modalità d'uso:

Nei veicoli inserire la cannuccia completamente in ogni presa di aerazione a impianto spento. Nei condizionatori aprire l'apparecchio interno, erogarne una buona quantità sui filtri da una distanza di circa 20 cm.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
SPRAY.F20	400 ml	12 bombolette
pH	n.d.	



IGIENLIFE

Igienizzante per ambienti in bombola a svuotamento totale. Ideale per igienizzare ambienti domestici, negozi, uffici, ma anche automobili, camper, camion, mezzi pubblici ecc.

Modalità d'uso:

Erogare il prodotto orientando lo spruzzo verso l'alto, per facilitare la dispersione in tutto l'ambiente. Lasciare agire per 15 minuti. La speciale valvola ONE SHOT consente l'erogazione del prodotto a svuotamento totale (pressione decisa sulla valvola sino al blocco).

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO003.150	150 ml	12 bombolette
pH	n.d.	



PLURISAN

Aerosol igienizzante che, grazie alla sua composizione con il 98,6% di alcool, è in grado di pulire e igienizzare gli ambienti e le superfici, eliminando i cattivi odori e lasciando un piacevole profumo di fiori e frutti.

Modalità d'uso:

Grazie alla valvola one-shot, autobloccante, è in grado di erogare tutto il suo prodotto in un'unica applicazione. Posizionare la bombola aerosol al centro dell'ambiente da igienizzare. Lo svuotamento della bombola avviene in circa 3-6 minuti, lasciare agire per almeno 10 minuti e poi far aerare l'ambiente.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
DEO003.C150	150 ml	15 bombolette
pH	n.d.	



PULISCI VETRO

Detergente per vetri in genere. Grazie alla sua particolare formulazione sgrassa e deterge tutte le superfici esterne e interne in vetro, cristallo e specchi, rimuovendo grasso, unto, tracce d'insetti e residui incombusti dei gas di scarico. Non lascia aloni e striature. Ideale anche per la pulizia dei fari, specchietti e cromature.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT016	500 ml	20 flaconi
pH	11	



PANTHER 4T 5W-40

Lubrificante 100% sintetico formulato con materie prime e additivi che assicurano le massime prestazioni per motori 4T e gruppi cambio frizione di moto di qualsiasi marca e cilindrata, raffreddati ad aria o acqua.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT021	1 lt	12 flaconi
pH	n.d.	



PANTHER 2T FULL SINTETIC

Fluido totalmente sintetico (estere sintetico) di altissima qualità, automiscelante, progettato sia per moto da competizione e turismo, che per ogni altra applicazione spinta nei motori fuoribordo. Ha una bassa emissione di fumo allo scarico. L'additivazione antiusura, antigrippante, detergente e antiruggine è stata accuratamente bilanciata. Questo prodotto con caratteristiche di assoluta eccellenza offre prestazioni estreme nell'utilizzo in motori 2 tempi, sia con sistemi di lubrificazione premix che a iniezione d'olio.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT022	1 lt	12 flaconi
pH	n.d.	



PANTHER 2T SINTETIC

E' un olio che combina una miscela di base minerali e sintetiche di alta qualità con un pacchetto di additivi di alta tecnologia che garantiscono un'ottima pulizia del motore e un'ottima protezione contro l'usura e corrosione aumentando la vita del motore.

COD. ART.	FORMATO	CONFEZIONE
AUT023	1 lt	12 flaconi
pH	n.d.	



CARTA IGIENICA

CARTA IGIENICA IN PURA CELLULOSA - CONF. 10 ROTOLI 2 VELI - 160 STRAPPI A ROTOLO H. 10 CM.

COD. ART: CAR06.10



CARTA IGIENICA

CARTA IGIENICA COMPATTA IN PURA CELLULOSA - CONF. 4 ROTOLI - 2 VELI - 500 STRAPPI A ROTOLO H. 10 CM.

COD. ART: CAR06.04



CARTA IGIENICA MINI JUMBO

CONF. 12 ROTOLI PURA CELLULOSA O DE-INKED O AD ESTRAZIONE INTERNA

COD. ART: CAR07.12

CAR07.12R

CAR07.12EI



CARTA IGIENICA MAXI JUMBO

CONF. 6 ROTOLI PURA CELLULOSA, DE-INKED O AD ESTRAZIONE INTERNA

COD. ART: CAR05.06

CAR05.06R

CAR05.06EI



CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

CONF. 40 PACCHI DA 225 FG. (9000 FG.) PURA CELLULOSA FOGLIETTI INTERCALATI A "V" MICROINCOLLATA

COD. ART: CAR06.INT



PULIUNTO ROTOLONI 800 STRAPPI

CONF. DA 2 ROTOLONI PURA OVATTA DI CELLULOSA O DE-INKED MISURE: H 23,5 (800 STRAPPI) DIAM. 25 - MISURE STRAPPO: 24X23,5 - EXTRA GRAMMATURA COMPATIBILE ALIMENTARE

COD. ART: CAR04.2W

CAR04.R



CARTA ASCIUGAMANO AD ESTR. INTERNA

ROTOLO DA 60 MT. CONF. 12 ROTOLI PURA CELLULOSA COMPATIBILE ALIMENTARE

COD. ART: CAR03.12



CARTA ASCIUGAMANO AD ESTR. INTERNA MIDI 150

ROTOLO DA 150 MT. CONF. 6 ROTOLI PURA CELLULOSA COMPATIBILE ALIMENTARE

COD. ART: CAR03.6



BOBINE 800 STRAPPI BLU

CONF. 2 ROTOLONI PURA CELLULOSA COMPATIBILE ALIMENTARE

COD. ART: CAR04.2BLU



SALVIETTINE INTERCALATE A "Z" - "C" - "V"

INTERCALATE A "Z"
PURA CELLULOSA (25X150)
DE-INKED (25X150)

CAR01.3750
CAR01.3750P

INTERCALATE A "C"
PURE CELLULOSA (20X150)
DE-INKED (20X153)

CAR01.3060
CAR01.3060R

INTERCALATE A "V"
PURE CELLULOSA (15X200)
DE-INKED (12X250)

CAR01.3150
CAR01.3000



ASSORBENTI IGIENICI
CONF. DA 12 PZ.I
COD. ART: IGP012



FAZZOLETTI PURA CELLULOSA
CONF. DA 10X10 PZ. - 2 VELI
COD. ART: CAR08.10



VELINE PER IL VISO
2 VELI CONF. DA 100 PZ.
COD. ART: CAR02.100



SALVIETTINE UMIDIFICATE
CONF. DA 72 PZ.
COD. ART: CAR01.72



SACCHETTI IGIENICI PER ASSORBENTI
CONF. DA 1000 PZ.
COD. ART: CAR011.1650



COPRIWATER MONOUSO RIPIEGATO
CONF. DA 200 PZ.
COD. ART: CAR012.200



SAPONE IN BUSTA GR. 14
CONF. DA 100 PZ.
COD. ART: MON016



BUSTA DOCCIA SHAMPOO
CONF. DA 150 PZ.
COD. ART: MON017



TUBO SHAMPOO 25 ML.
CONF. DA 50 PZ.
COD. ART: MON019



CUFFIE PER DOCCIA
CONF. DA 50 PZ.
COD. ART: MON015



SET SPAZZOLINO E DENTIFRICIO
CONF. DA 50 PZ.
COD. ART: MON024



STRISCE GARANZIA WC
CONF. DA 1000 PZ.
COD. ART: MON025



SALVIETTA MAREBLU

SALVIETTA RINFRESCANTE
IN TNT BIODEGRADABILE,
AROMA AL LIMONE.
CONF. DA 500 PZ.

COD. ART: MON026



SALVIETTA GRANCHIO

SALVIETTA RINFRESCANTE
IN TNT BIODEGRADABILE,
AROMA AL LIMONE.
CONF. DA 500 PZ.

COD. ART: MON027



SALVIETTA LIMONE

SALVIETTA RINFRESCANTE
IN TNT BIODEGRADABILE,
AROMA AL LIMONE.
CONF. DA 500 PZ.

COD. ART: MON028





TOVAGLIOLI BIANCHI E COLORATI

CONF. 50 PZ. - PURA OVATTA DI CELLULOSA - MISURA: 38X38 - BIANCHI O COLORI VARI

COD. ART: CAR11.38
CAR11.38C




TOVAGLIETTE BIANCHE 30X40

COD. ART: CAR12.500



TOVAGLIETTE CARTAPAGLIA 30X40

COD. ART: CAR13.250



COORDINATO TAVOLA

DISPONIBILI VARI MODELLI, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI



CARTA FORNO

CONF. PICCOLA

COD. ART: PELFOR.6

CONF. PROFESSIONALE

COD. ART: PELFOR.50



PELLICOLA TRASPARENTE

CONF. PICCOLA

COD. ART: PELTRAS.30

CONF. PROFESSIONALE

COD. ART: PELTRAS.300



CARTA ALLUMINIO

CONF. PICCOLA

COD. ART: CARALL.16

CONF. PROFESSIONALE

COD. ART: CARALL.150



TOVAGLIE A ROTOLO 1 MT. X 50 MT.

COD. ART: CAR14.10



BICCHIERI PER BIRRA

575 CC. CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON001.500



BICCHIERI IN PP BIANCHI

200 CC. CONF. 100 PZ.

COD. ART: MON001.200

80 CC. CONF. 100 PZ.

COD. ART: MON001.80



BICCHIERI D'ASPORTO PER CAFFE' E CAPPUCCINO CON COPERCHIO

200 CC. + COPERCHIO CONF. DA 50 PZ. **COD. ART: MON002.200**

COPERCHI PER 200 CC. CONF. DA 50 PZ. **COD. ART: MON002.200C**

80 CC. + COPERCHIO CONF. DA 50 PZ. **COD. ART: MON002.80**

COPERCHI PER 80 CC. CONF. DA 50 PZ. **COD. ART: MON002.80C**



PIATTI PP QUADRATI PIANI - FONDI

PIATTI QUADRATI PIANI - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON003.P

PIATTI QUADRATI FONDI - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON003.F



PIATTI BIO ROTONDI PIANI - FONDI DA 16 GR.

PIATTI BIO PIANI - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON004.P

PIATTI BIO FONDI - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON004.F



FORCHETTE - COLTELLI - CUCCHIAI - CUCCHIANI BIO

FORCHETTE CONF. DA 25 PZ. **COD. ART: MON005**

COLTELLI CONF. DA 25 PZ. **COD. ART: MON006**

CUCCHIAI CONF. DA 25 PZ. **COD. ART: MON007**

CUCCHIANI CONF. DA 25 PZ. **COD. ART: MON008**



BUSTE PORTAPOSATE CON TOVAGLIOLO

CONF. DA 125 PZ. BIANCHE

COD. ART: SAC005.B

CONF. DA 125 PZ. CARTA PAGLIA

COD. ART: SAC005.CP



**BIS POSATE
(FORCHETTA, COLTELLO
E TOVAGLILO)**

CONF. DA 250 PZ.

COD. ART: BIS



**VASCHETTE
PER PATATINE FRITTE**

PICCOLE (P8) - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON020

MEDIE (P9) - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON021



**VASCHETTE QUADRATE
CON COPERCHIO**

600 CC - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON022

1000 CC - CONF. 50 PZ.

COD. ART: MON023



**CONTENITORI
TRASPARENTI PER
INSALATE CON COPERCHIO**

CONF. DA 240 PZ.

COD. ART: MON010



**PALETTINE IMBUSTATE
CAFFÈ'**

CONF. DA 50 PZ.

COD. ART: MON009



**SACCHETTI IN CARTA
PER ALIMENTI**

10X22 CONF. DA 1000 PZ.

COD. ART: SAC004.1000

12X24 CONF. DA 1000 PZ.

COD. ART: SAC004.1000G

15X30 CONF. DA 500 PZ.

COD. ART: SAC004.500



**VASCHETTE IN
ALLUMINIO**

1 porzione conf. da 100 pz.

COD. ART: MON013



**VASCHETTE IN
ALLUMINIO**

3 porzioni conf. da 100 pz.

COD. ART: MON014



**DISPENSER ROLL BOX
PER ROTOLI
ASCIUGAMANI
ESTRAZIONE INTERNA**
COD. ART: DIS05



**DISPENSER SALVIETTINE
A "C", "V", "Z"**
COD. ART: DIS020



**DISPENSER CARTA
IGIENICA INTERFOGLIATA**
COMPATIBILE CARTA IGIENICA A "V"
COD. ART: DIS002



**DISPENSER ROTOLO +
SALVIETTINE**
COD. ART: DIS016



**DISPENSER CARTA
IGIENICA MINI JUMBO**
COD. ART: DIS03
**DISPENSER CARTA
IGIENICA MAXI JUMBO**
COD. ART: DIS04



**DISPENSER
PORTAROTOLO
CARENATO**
COD. ART: DIS009



**DISPENSER
PORTAROTOLO A TERRA**
COD. ART: DIS007



**DISPENSER
PORTAROTOLO A MURO**
COD. ART: DIS008



**DOSATORE PER SAPONE
MANI LIQUIDO**
COD. ART: DIS06



**DISPENSER SALVIETTINE
ASCIUGAMANI IN ACCIAIO
INOX**

COD. ART: DIS015



**DISPENSER CARTA
IGIENICA MINI JUMBO IN
ACCIAIO INOX**

COD. ART: DIS011.M



**DISPENSER PORTA
ROLOLO CARTA IGIENICA
MAXI JUMBO
IN ACCIAIO INOX**

COD. ART: DIS011



**DISPENSER
SACCHETTI IGIEICI
IN ACCIAIO INOX**

COD. ART: DIS012



**DISPENSER SACCHETTI
IGIEICI IN PLASTICA**

COD. ART: DIS012.P



**DOSATORE PER SAPONE MANI
LIQUIDO IN ACCIAIO INOX**

COD. ART: DIS013



**PORTA SCOPINO
IN ACCIAIO INOX**

COD. ART: DIS014



**PORTA SCOPINO WC
COMPLETO**

COD. ART: ACC011



SCOPINO WC A PALLA

COD. ART: ACC011.P



**DISPENSER
VELINE COPRI WC**

COD. ART: DIS017



**EROGATORE
CON TEMPORIZZATORE
PER BOMBOLETTE
SPRAY (DEODORANTE
O INSETTICIDA)**

COD. ART: DEO.ER



**MOP INDUSTRIALE
FILO CONTINUO
ATTACCO A VITE**

Formato: 1 pz.
Peso: 400 gr.

COD. ART: ACC100



**MOP INDUSTRIALE
ATTACCO A PINZA**

Formato: 1 pz.
Peso: 400 gr.

COD. ART: ACC024



**MOP IN COTONE
FILO TAGLIATO
ATTACCO A VITE**

Formato: 1 pz.
Peso: 250 gr. - 280 gr.

**COD. ART: ACC170.250
ACC170**



**MOP IN VISCOSA
FILO CONTINUO**

Formato: 1 pz. - Peso: 180 gr.

COD. ART: ACC102



**MOP SINTETICO 50
STRISCE**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC171



**MOP MICROFIBRA
FILO CONTINUO**

Formato: 1 pz.
Peso: 160 gr.

COD. ART: ACC172

**MOP IN VISCOSA
ATTACCO A PINZA**

Formato: 1 pz. - Peso: 230 gr.

COD. ART: ACC102.P



**MOP IN MICROFIBRA
FILO TAGLIATO A PINZA**

Formato: 1 pz. - Peso: 350 gr.

COD. ART: ACC173



**PANNO IN MICROFIBRA
PER PAVIMENTI**

Formato: Conf. 2 pz.
Misure: 40 x 60

COD. ART: ACC103



**PANNO IN COTONE BIANCO
NIDO D'APE PER PAVIMENTI**

Formato: Conf. 1 pz.
Misure: 40 x 60

COD. ART: ACC174

**MOP MICROFIBRA FILO
TAGLIATO ATTACCO A VITE**

Formato: 1 pz. - Peso: 280 gr.

COD. ART: ACC172.280



PANNO SCOZZESE NIDO D'APE PER PAVIMENTI

Formato: 1 pz.
Misure: 40 x 60

COD. ART: ACC175



PANNO IN COTONE RIGATO NIDO D'APE PER PAVIMENTI

Formato: 1 pz.
Misure: 45 x 90
Misure: 45x100

COD. ART: ACC176
ACC176.100



PANNO SINTETICO PER PAVIMENTI

Formato: 10 pz.
Misure: 40 x 50

COD. ART: ACC105



PANNO SPOLVERO SCOZZESE

Formato: Conf. da 1 pz.
Misure: 50 x 50

COD. ART: ACC177



PANNO IN MICROFIBRA PER SUPERFICI

Formato: 1 pz.
Misure: 35 x 35 gr. 220

COD. ART: ACC035



PANNO IN MICROFIBRA PER SUPERFICI

Formato: 1 pz.
Misure: 40 x 40 gr. 280

COD. ART: ACC035.40



PANNO SINTETICO MILLEUSI GIALLO

Formato: 1 pz.
Misure: 40 x 45

COD. ART: ACC038.10



PANNO MICROFIBRA PER VETRI

Formato: 1 pz.
Misure: 40 x 40

COD. ART: ACC178



PANNO MILLEUSI VISCOSA

Formato: Conf. da 10 pz.
Misure: 38 x 40

COD. ART: ACC114



SPUGNA INOX ZINCATA

Formato: Conf. da 25 pz.
Misure: gr. 40

COD. ART: ACC109



SPUGNA INOX ZINCATA

Formato: Conf. da 4 pz.
Misure: gr. 60

COD. ART: ACC109.4



SPUGNE ACCOPPIATE PROFESSIONALI GIALLE/VERDI

Formato: Conf. da 10 pz.
Misure: 4,5 x 10 x 14


COD. ART: ACC039



SPUGNE ABRASIVE VERDI

Formato: Conf. da 10 pz.

COD. ART: ACC109.10



SPUGNE ACCOPPIATE GIALLE/VERDI

Formato: Conf. da 3 pz.
Misure: 3,5 x 7 x 11

COD. ART: ACC112



SPUGNE QUADRE

Formato: Conf. da 3 pz.
Misure: 15 x 18

COD. ART: ACC113



SPUGNE QUADRE

Formato: Conf. da 10 pz.
Misure: 15,5 X 18,8

COD. ART: ACC113.G



PEZZAME LENZUOLATO BIANCO STERILIZZATO

Formato: Conf. da 10 Kg, Formato: Conf. da 5 Kg, Formato: Conf. da 2 Kg,

COD. ART: PEZZ001 COD. ART: PEZZ005 COD. ART: PEZZ002



**SCOPA IN SAGGINA
4 FILI**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC034

SCOPA PER ESTERNI PVC

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC034.PVC



**SCOPA INDUSTRIALE
SETOLE DURE PER
INTERNI ED ESTERNI**

Formato: 1 pz.

Misure: 27 - 40 - 60 -100 cm.

COD. ART: ACC143

ACC143.40

ACC143.60

ACC143.100



**SCOPA PER INTERNI
MOD. AGILA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC106



**SCOPA PER INTERNI
MOD. PERLA NERA -
DELTA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC107N



**SCOPA PER INTERNI
MOD. EUROPA ALTA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC140



**SCOPA PER INTERNI
MOD. PREZIOSA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC106.PREZ



**SCOPA
MOD. PAVONE**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC142



**SCOPA ALTA
MOD. PUNTO - LADY**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC141



**RAGNATORE TRIANGOLO
A VITE**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC008



**RAGNATORE
A PALLA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC008.P



SPAZZOLONE PAVIMENTI

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC144



PULISCI THERMO

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC145



**PIUMINO A U
PER TERMOSIFONI**

Formato: Conf. da 10 pz.

COD. ART: ACC107.U



**PIUMINO
ELETTROSTATICO
SINTETICO**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC007



**PIUMINO
ELETTROSTATICO
IN LANA MERINOS**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC007.L



CON MANICO LUNGO

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC007.M



**VELINE ANTISTATICHE PER
PAVIMENTI**

Formato: Conf. da 50 pz.

Misure: 22 x 60

COD. ART: ACC032.50

Formato: Conf. da 50 pz.

Misure: 30 x 60

COD. ART: ACC032.100



**FRANGE SINTETICHE BLU
CON TASCHE E LACCI**

Formato: 1 pz.

Misure: 40 - 60 - 80 - 100 cm.

COD. ART: ACC4141

ACC4142

ACC4143

ACC4144



**FRANGE LAVAGGIO
COTONE
PER TELAIO CLACK**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC3720



FRANGE LAVAGGIO MICROFIBRA PER TELAIO CLACK

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC3720MF



RICAMBIO FRANGE COTONE CON TASCHE

Formato: 1 pz.

Misure: 40-60-80-100 cm.

COD. ART: ACC022.40

ACC022

ACC022.80

ACC022.100



RICAMBIO FRANGE PER SCOPA A FORBICE

Formato: 1 pz.

Misure: 100 x 2 cm.

COD. ART: ACC022.FOR



RICAMBIO FRANGE COTONE LAVAGGIO CON VELCRO

Formato: 1 pz.

Misure: 45X14 cm.

COD. ART: ACC116



SCOPA BANDIERA COMPLETA

Formato: 1 pz.

Misure: 40 - 60- -80 - 100 cm.

COD. ART: ACC032.40

ACC032

ACC032.80

ACC033



SCOPA A FORBICE COMPLETA IN METALLO O IN LEGNO

Formato: 1 pz.

Misure: 100 x 2 cm.

COD. ART: ACC031

ACC031.L



SPANDICERA COMPLETO SNODATO

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC8240



PINZA IN PLASTICA PER MOP INDUSTRIALE

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC021



TELAIO CLACK A PEDALE

Formato: 1 pz.

Misure: 40 x 11 cm.

COD. ART: ACC3710



TELAIO PER FRANGE LAVAGGIO CON VELCRO

Formato: 1 pz.
Misure: 40 cm.
Ricambio refill corto e ricambio refill lungo

COD. ART: ACC121
ACC0480
ACC0481



RICAMBIO SPUGNA PER TELAIIO PER VELINE

Formato: 1 pz.
Misure: 40-50-60


COD. ART: ACC122.40R
ACC112.50R
ACC112.60R



TELAIO PER VELINE

Telaio in gomma per panni, provvisto di due inserti di velcro per fissaggio veloce del panno impregnato monouso e 4 inserti a stella.
Formato: 1 pz.
Misure: 40-50-60

COD. ART: ACC122.40
ACC122
ACC122.60



TELAIO METALLO/ PLASTICA SNODATO

Formato: 1 pz. - Misure: 40-60-80 cm.

COD. ART: ACC123.40
ACC123
ACC123.80



SUPPORTO VELLO FISSO O SNODATO CM. 25/35/45

Formato: 1 pz.
Misure: 35-25-45 cm.

COD. ART: ACC33427
ACC33437
ACC33447



RICAMBIO VELLO TERGIVETRO

Formato: 1 pz.
Misure: 35-25-45 cm.

COD. ART: ACC147.35R
ACC147.25R
ACC147.45R

TELAIO METALLO/ PLASTICA SNODATO PIEGHEVOLE

Formato: 1 pz. - Misure: 100 cm.

COD. ART: ACC123.100



RICAMBIO VELLO LAVAVETRI CON ABRASIVO

Formato: 1 pz.
Misure: 25-35-45 cm.

COD. ART: ACC33413
ACC33417
ACC33421



RICAMBIO VELLO LAVAVETRI MICROFIBRA

Formato: 1 pz.
Misure: 35-45 cm.

COD. ART: ACC33536
ACC33546



VELLO TERGIVETRO COMPLETO FISSO

Formato: 1 pz.
Misure: 35-25-45 cm.

COD. ART: ACC147.35
ACC147.25
ACC147.45



**GOMMA TERGIVETRO
92 CM.**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC120.RIC



**TERGIVETRO INOX
COMPLETO**

Formato: 1 pz.

Misure: 35-25-45 cm.

**COD. ART: ACC120.35
ACC120.25
ACC120**



**TERGIVETRO SNODATO
COMPLETO VELLO**

Formato: 1 pz.

Misure: 35-25-45 cm.

**COD. ART: ACC120.S35
ACC120.S25
ACC120.S45**



**IMPUGNATURA
TERGIVETRO INOX
MODELLO SNODABILE**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC120.IMP

MODELLO SNODABILE

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC120.IMP.S



**SPINGIACQUA IN
METALLO**

Misure: 60 - 70 cm.

Formato: 1 pz.

**COD. ART: ACC014.55
ACC014.75**



**SPINGIACQUA
IN PLASTICA**

Misure: 44 cm.

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC014.45



**RASCHIETTO TASCABILE
SENZA LAMA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC010.T



**LAMA RASCHIETTO
TASCABILE**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC010.LT



**RASCHIETTO CON MANICO
IN PLASTICA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC010



**LAMA RICAMBIO
PER RASCHIETTO**

Formato: Conf. da 10 pz.

COD. ART: ACC010.L



PINZA MULTIUSO

Formato: 1 pz.
Misure: 40 - 70 -100 cm.

**COD. ART: ACC.PINZ.40
ACC.PINZ.70
ACC.PINZ.100**



**MANICO PER SCOPA
A FORBICE**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC013.M



**SALVIETTINE
IGIENIZZANTI PER
SUPERFICI**

Formato: Conf. da 40 pz.

COD. ART: DET040



SPRAY CLEAN

Manico serbatoio completo di telaio per lavaggio, scopatura e disinfezione di pavimenti. Indicato per la pulizia di manutenzione di ambienti medio piccoli. Consigliato per coloro che necessitano di uno strumento che assicuri un livello di asciugatura rapida del pavimento in situazioni di alto traffico. Capacità serbatoio: 500ml. Lunghezza manico: 145 cm. Sistema riempimento acqua integrato nell'impugnatura.

COD. ART: ACC149



TAMPONE PER VETRI

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC120.TA



**PORTA TAMPONE PER
VETRI**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC121.TA



SEGATURA IN SACCO

Formato: 1 sacco da 25 lt.

COD. ART: ACC052



**SEGATURA VERDE
IN SACCO**

Formato: 1 sacco da 5 Kg.

COD. ART: ACC052.5V



CONO TERMINALE PER ASTE

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC148



MANICO TELESCOPICO CM. 150/300 CON ATTACCO A VITE

Formato: 1 pz.

Misure: 150-300 cm.

COD. ART: ACC017.3V



MANICO TELESCOPICO VERNICIATO CM. 150 C/FORO

Formato: 1 pz.

Misure: 150 cm.

COD. ART: ACC017.150



MANICO TELESCOPICO VERNICIATO CM. 150 C/FILETTO

Formato: 1 pz.

Misure: 150 cm.

COD. ART: ACC017.150F



MANICO TELESCOPICO IN LEGNO CON FORO/ FILETTO CM. 150

Formato: 1 pz.

Misure: 150 cm

COD. ART: ACC017.150L



MANICO ALLUMINIO ANODIZZATO CON FORO/ FILETTO CM. 140

Formato: 1 pz.

Misure: 140 cm.

COD. ART: ACC017.140F



MANICO METALLO C/FILETTO CM. 130

Formato: 1 pz.

Misure: 130 cm.

COD. ART: ACC006



MANICO IN LEGNO CM. 130

Formato: 1 pz.

Misure: 130 cm.

COD. ART: ACC06L



ASTE TELESCOPICHE

Formato: 1 pz.

Misure: 2 x 1.25 mt. - 2 x 2 mt.

COD. ART: ACC017.250

ACC017.4



MACCHINE LAVASCIUGA TURBOLAVA

Disponibili diversi modelli su richiesta

Formato: 1 pz.



CARRELLO 2 SECCHI 25-15

Carrello in plastica a 2 secchi (1x25 lt. + 1x12lt) completo di strizzatore e ruote Ø 80

Formato: 1 pz.

Misure: 61 x 46 x 88h

COD. ART: ACC016



CARRELLO 2 SECCHI 15-15

Carrello cromato doppio 2x15, pieghevole, completo di 2 secchi da 15 lt, strizzatore per mop, manico fisso incorporato, paracolpi e 4 ruote Ø 80 mm con parafilo.

Formato: 1 pz.

COD. ART: CAR001



CARRELLO MOD. LZ C

Carrello duomop in polipropilene copolimero composto da: telaio con 4 ruote Ø 80 mm (art. 1037), manico fisso, 2 secchi da 20 lt in plastica riciclata e strizzatore per mop.

Formato: 1 pz.

COD. LZ.C



CARRELLO MOD. MINIMAX 2

Carrello cromato pieghevole, completo di strizzatore per mop, 1 secchio da 25 lt, vassoio in plastica, reggisacco con anello in gomma, 2 ruote fisse Ø 200 mm, 2 ruote Ø 80 mm con profili e paracolpi anteriori.

Formato: 1 pz.

COD. ART: CAR005



STRIZZATORE A RULLO EPAROLL PER TELAIO CLICK

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC3501



STRIZZATORE PER CARRELLO CON MANICO

Strizzatore in plastica per mop, con alberino in lega di alluminio e completo di gancio per manico

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC053



CLIP FERMASACCO

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC071



PINZA FERMASACCO

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC070



CARRELLO LZ TRASFORMER

Carrello multiuso in polipropilene copolimero composto da telaio con 4 ruote Ø 80 mm, 2 secchi da 20 lt in plastica riciclata e strizzatore per mop + estensione con 4 ruote Ø 80 mm, 1 spalla curva con maniglia, 1 reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 1 cestello portasecchi, 1 cestello portaoggetti, 2 secchi da 6 lt in plastica riciclata. Formato: 1 pz.

COD. ART: LZSM.S4.4.C



CARRELLO IDEATOP

Carrello multiuso ECOGREEN completo di: base con prolunga in polipropilene copolimero, 1 spalla diritta con maniglia, 1 reggisacco completo di 2 portamanico e 4 agganci, 1 vassoio, 2 secchi da 6 lt in plastica riciclata, 1 cassetto 20lt con guide e paracolpi, 1 cassetto 30lt con guide e paracolpi, 2 coperture cassetto con sistema di bloccaggio, 1 portapressa, 1 pressa per mop, 2 secchi da 15 lt in plastica riciclata, 5 ruote Ø 100 mm XL. Formato: 1 sacco da 30 lt.

COD. ART: TOP C.113.2



CARRELLO JOKER 4

Carrello cromato, completo di 2 ripiani, reggisacco e portasacco, 3 vassoi "mini" in plastica, portascopa e portamanico "piccolo" in plastica, 2 secchi da 6 lt, montante portapressa, 2 piastre di fissaggio, strizzatore per mop, 2 secchi da 15 lt, 1 portamanico Ø 20 mm, paracolpi e 4 ruote Ø 100 mm con parafilo. Formato: 1 sacco da 5 Kg.

COD. ART: JOKER4



CARRELLO MX TOP 301

Carrello multiuso ECOGREEN completo di: 1 coperchio, 7 portamanico integrati, 1 cursore scorrevole per reggisacco doppio, 2 secchi da 6 lt in plastica riciclata, 1 portapressa, 2 secchi da 15 lt in plastica riciclata, 1 strizzatore per mop, 1 cestello portasecchi, 2 antine centrali 1 vassoio centrale e 5 ruote Ø 100 mm. Formato: 1 pz.

COD. ART: MXTOP301



CARRELLO MOD. IDEAPLUS 15

Carrello multiuso in plastica 1x15, completo di 1 secchio da 15 lt, strizzatore per mop, struttura in piatto con protezione in rilsan, vassoietto in plastica "mini", reggisacco con protezione in rilsan, 2 secchi da 6 lt, vaschetta laterale portascopa, portamanico "piccolo" in plastica e 4 ruote Ø80 mm. Formato: 1 pz.

COD. ART: CAR002



CARRELLO PORTASACCO PIEGHEVOLE

Carrello portasacco pieghevole, cromato, completo di reggisacco fissato ad un lato e anello in gomma, coperchio agganciato, 4 ruote Ø 80 mm con parafilo. Formato: 1 pz.

COD. ART: CAR006



SECCHIO PER CARRELLO MOP

Secchio in plastica (PP) diversi formati
4/6/8/12/15/25lt.
Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC146.4
ACC146.6
ACC146.8
ACC146.12
ACC146.15
ACC146.25



SECCHIO E STRIZZATORE OVALE

Secchio in plastica ovale con
strizzatore manuale.
Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC013



**SECCHIO +
SEPARATORE ACQUA
CON STRIZZATORE
MANUALE**

Secchio in plastica con doppia vasca
per acqua pulita/sporca.
Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC013.5



**PALETTA
ALZAIMMONDIZIA
IN PLASTICA**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC002



**PALETTA
ALZAIMMONDIZIA CON
MANICO SNODATO**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC001



**PALETTA
ALZAIMMONDIZIA
ZINCATA
CON MANICO LUNGO**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC001.Z



**SEGNALATORE
PAVIMENTO BAGNATO**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC150



**TUBO ESTENSIBILE DA
GIARDINO**

con pistola pompa, pannaffiatore
giardino, casa
Tubo irrigazione, Verde
Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC.TUB



**VENTOSA
STURALAVANDINI**

Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC128



CESTINO GETTACARTA APERTO O CHIUSO

Formato: 1 pz.

**COD. ART: ACC146
ACC146.C**



PATTUMIERA A PEDALE

Capacità: 4 lt. - 16 lt. - 20 lt.
Formato: 1 pz.

**COD. ART: ACC611
ACC612
ACC613**



PATTUMIERA BASCULANTE

Capacità: 12 lt. - 25 lt.
Formato: 1 pz.

**COD. ART: ACC164
ACC165**



PATTUMIERA PER ASSORBENTI IGIENICI

Capacità: 17 lt.
Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC165.S



BIDONE SPAZZATURA

Capacità: 120 lt.
Formato: 1 pz.
Disponibile in vari colori.

COD. ART: ACC166



TREPOLO PORTA SACCO

Capacità: 110 lt.
Formato: 1 pz.

COD. ART: ACC.428



SACCHI CONDOMINIALI

Misure: 72x110 gr. 40 - 60
Colori: neutri, gialli, viola, nero.
Rotolo da 20 pz.

**COD. ART: ACC012.300
ACC012.300.60
ACC012.300G
ACC012.300V
ACC012.300N**



SACCHI CONDOMINIALI NERI

Misure 90 x 120 gr. 100
Rotolo da 10 pz.

COD. ART: ACC100.200



SACCHI CONDOMINIALI 80X110

Misura: 80x110
Colore: neutro
Rotolo da 20 pz.

COD. ART: ACC012.80110



**SACCHI PATTUMIERA
50 X 60**

Azzuri - rotolo da 20 pz.

ACC012.1000A

Neutri - rotolo da 20 pz.

ACC012.1000

Neri - rotolo da 20 pz.

ACC012.1000N



**SACCHI PATTUMIERA
53X65**

Azzuri - rotolo da 20 pz.

ACC013.1000A

Neutri - rotolo da 20 pz.

ACC013.1000

Neri - rotolo da 20 pz.

ACC013.1000N



SHOPPER COMPOSTABILI

MISURE: 23X40

CONF. DA 500 PZ.

SAC003.N

MISURE: 28X50

CONF. DA 500 PZ.

SAC003.M

MISURE: 30X60

CONF. DA 500 PZ.

SAC003.G



**SACCHETTI MATER-BI
BIODEGRADABILI**

MISURE: 42X40 - ROTOLO DA 20 PZ.

SAC001.1000

50X60 - ROTOLO DA 20 PZ.

SAC001.50.60

72X110 - ROTOLO DA 10 PZ.

SAC001.70.110





GUANTI IN POLIETILENE HDPE SENZA POLVERE MOD. 533

Guanto di protezione conforme alla Direttiva 89/686/CEE. In HDPE, senza polvere, non sterile e ambidestro. DPI I categoria DM di I classe.
Misure: 24 X 30 cm.
Spessore: 0,016 polso, palmo e dito
Colori: Trasparente
Altre caratteristiche: Senza Polvere
Formato: Busta da 100 pz. monouso
Misure: Unica

COD. ART: GUA001.10000



GUANTI IN VINILE CON POLVERE

Guanto di protezione contro agenti chimici e microrganismi.
Conforme alla Direttiva 89/686/CEE. Dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE. In vinile, basso contenuto di polvere, non sterile e ambidestro, polso con bordino di colore bianco naturale. DPI III categoria DM di I classe.
Superficie: Liscia
Colori: Bianco naturale
Altre caratteristiche: Con Polvere
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC006.100PS

ACC006.100PM

ACC006.100PL

ACC006.100PXL



GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

Guanto di protezione contro agenti chimici e microrganismi.
Conforme alla Direttiva 89/686/CEE. Dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE. In vinile, senza polvere, non sterile e ambidestro, polso con bordino di colore bianco naturale. DPI III categoria DM di I classe.
Superficie: Liscia
Colori: Bianco
Altre caratteristiche: Senza Polvere
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC006.100SPS

ACC006.100SPM

ACC006.100SPL

ACC006.100SPXL



GUANTI IN LATTICE CON POLVERE

Guanto di protezione conforme alla Direttiva 89/686/CEE.
Dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE. In lattice natural, basso contenuto di polvere, non sterile e ambidestro, polso con bordino di colore bianco. DPI I categoria DM di I classe.
Superficie: Liscia
Colori: Bianco
Altre caratteristiche: Con Polvere
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC007.100PS

ACC007.100PM

ACC007.100PL

ACC007.100PXL



GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Guanto di protezione contro agenti chimici e microrganismi.
Conforme alla Direttiva 89/686/CEE. Dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE. In lattice naturale, senza polvere, non sterile e ambidestro, polso con bordino di colore bianco. DPI III categoria DM di I classe.
Superficie: Liscia - micro ruvido sulle dita
Colori: Bianco
Altre caratteristiche: Senza Polvere
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC007.100SPS

ACC007.100SPM

ACC007.100SPL

ACC007.100SPXL



GUANTI NITRILE BLACK

Guanto monouso da esame è realizzato in miscela di nitrile, clorinato senza polvere.
Conforme alla direttiva 89/686/CEE. In goma nitrilica senza polvere, non sterile, ambidestro, polso con bordino di colore nero DPI III categoria DM di I classe.
Idoneità alimentare.
Superficie: microruvida
Colore: nero
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC005B.100S

ACC005B.100M

ACC005B.100L

ACC005B.100XL



GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanto di protezione contro agenti chimici e microrganismi.

Conforme alla Direttiva 89/686/CEE. Dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE. In gomma nitrilica, senza polvere, non sterile e ambidestro, polso con bordino di colore azzurro. DPI III categoria DM di I classe.

Superficie: Liscia - micro ruvido sulle dita
Colori: Azzurro

Altre caratteristiche: Senza Polvere
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC005.100S
ACC005.100M
ACC005.100L
ACC005.100XL



GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE STRONG

Guanto di protezione contro agenti chimici e microrganismi.

Conforme alla Direttiva 89/686/CEE. Dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE. In gomma nitrilica, senza polvere, non sterile e ambidestro, polso con bordino di colore azzurro. DPI III categoria DM di I classe.

Superficie: Liscia - micro ruvido sulle dita
Colori: Azzurro

Altre caratteristiche: Senza Polvere
Formato: Box da 100 pz. monouso
Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC005.100SS
ACC005.100SM
ACC005.100SL
ACC005.100SXL



GUANTI IN NITRILE ARANCIONI

Guanti monouso in nitrile senza polvere con spessore maggiorato. La speciale finitura diamantata assicura una tenuta superlativa, il non plus ultra del grip. Queste caratteristiche uniche lo rendono ideale per tutti i lavori per i quali è richiesta una maggiore protezione e resistenza. Latex free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore arancione, ambidestri con polsino salvastrappo rinforzato. Certificato per la manipolazione di farmaci antiblastici e per l'utilizzo a contatto con acido fluoridrico al 20% fino a 20 minuti. Il primo guanto monouso in Italia certificato per il contatto con acido fluoridrico. Altre caratteristiche: senza polvere. Formato: box da 50 pz. monouso. Misure: S, M, L, XL.

COD. ART: ACC007.50S
ACC007.50M
ACC007.50L
ACC007.50XL



GUANTI FELPATI

Morbidi ed elastici, assicurano protezione, comfort e sensibilità.

Grazie anche alla speciale zigrinatura antiscivolo sono ideali per tutti i lavori domestici. La pratica plissettatura salvagocchia protegge la pelle creando un'efficace barriera contro le infiltrazioni d'acqua.

Materiale: Puro lattice di gomma naturale

Superficie: Zigrinata antiscivolo
Colori: Giallo

Altre caratteristiche: Senza Polvere
Formato: 1 paio - Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC007.01S
ACC007.01M
ACC007.01L
ACC007.01XL



GUANTI NON FELPATI

Sono extrasensibili e leggeri sulla pelle. La superficie interna in puro lattice di gomma, morbida e vellutata, migliora la sensibilità e riduce il rischio di allergie. La superficie esterna con presa migliorata minimizza il rischio di scivolamento degli oggetti.

Materiale: Puro lattice di gomma naturale

Superficie: Zigrinata antiscivolo

Colori: Giallo paglierino
Formato: 1 paio - Misure: S-M-L-XL

COD. ART: ACC007.01NFS
ACC007.01NFM
ACC007.01NFL
ACC007.01NFXL



GUANTI SKUDO GIALLI

"Guanti protettivi in poliestere, con spalmatura sabbata in lattice di gomma. Dorso areato di colore giallo che permette la traspirazione della mano. Eccellente presa, anche sul bagnato. Sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate EN 388:2016. Formato: 1 paio. Misure: M, L, XL."

COD. ART: GU4240M
GU4240L
GU4240XL



GUANTI LAVORO IN PELLE DI BOVINO

Misure: L-XL

**COD. ART: ACC009.BOVL
ACC009.BOVXL**



MASCHERINA CHIRURGICA

Mascherina chirurgica professionale monouso a 3 strati in TNT con stringi naso e morbidi elastici.

Colore azzurro in un verso bianche nell'altro.

Formato: conf. da 50 pz.

COD. ART: MED098



MASCHERINA FFP2 NR

Semimaschera filtrante monouso FFP2 NR D, ipoallergenica, senza lattice e senza fibre di vetro. 5 strati in di protezione: stato esterno in TNT Spunbond, doppio filtro Meltblown, strato di Air Cotton e ultimo strato in TNT Spunbond, per garantire un alto potere di filtraggio - BFE PFE $\geq 95\%$ - con barretta nasale conformabile. Imbustate singolarmente per garantire il massimo dell'igiene.

Formato: 1 pz.

COD. ART: MED097



CUFFIA TONDA CON VISIERA BIANCA


Cuffia tonda con visiera 90 gr/m2.

Elastico singolo. DPI I categoria DM di I classe.

Colori: Bianco

Formato: Conf. da 100 pz. - Misure: unica

COD. ART: MON018.100



CUFFIA TONDA BIANCA/AZZURRA

Cuffia rotonda in PLP 14 gr/m2.

Disponibile nei colori bianco e azzurro.

DPI I categoria DM di I classe.

Colori: Bianco/Azzurro

Formato: Conf. da 100 pz.

Misure: unica

**COD. ART: MON017.100B
MON017.100A**



SOVRASCARPE IN PLP

Formato: Conf. da 100 pz.

COD. ART: ACC23840



**GREMBIULE LDPE
70X120 20 MY**

Grembiule in LDPE spessore 0,02 mm.,
chiusura con fettucce.

Dimensioni 70x120 cm.

DPI I categoria DM di I classe.

Colori: Bianco

Formato: Conf. da 100 pz.

Misure: unica

COD. ART: MON016.100



**GREMBIULE LDPE
70X120 60 MY**

Grembiule in LDPE spessore 0,06
mm., chiusura con fettucce.

Dimensioni 70x120 cm.

DPI I categoria DM di I classe.

Colori: Bianco

Formato: Conf. da 50 pz.

Misure: unica

COD. ART: MON015.50



CAMICE IN TNT MONOUSO

Camice visitatore in TNT di
polipropilene PP (35 g/m2), manica
lunga, chiusura posteriore con cintola
e lacci, elastico al polso.

Misura: taglia unica.

COD. ART: MED095



**KIT LABORATORIO
MONOUSO PLP**

Formato: Conf. da 100 pz.

COD. ART: ACC14063



**CAMICI DA LAVORO PER
DONNA IN COTONE CON
MANICA LUNGA**

Colori: azzurro/rosa

Misure: S/M/L/XL

COD. ABB003 (AZZURRO)

ABB004 (ROSA)



CAMICI DA LAVORO PER DONNA IN COTONE CON MANICA CORTA

Colori: azzurro/rosa
Misure: S/M/L/XL

**COD. ABB005 (AZZURRO)
ABB006 (ROSA)**



CAMICE DA LAVORO PER UOMO IN COTONE CON MANICA LUNGA

Colori: blu
Misure: S/M/L/XL

COD. ART: ABB002



CASACCA PER DONNA CON MANICA LUNGA

Colori: blu/ bordeaux
Misure: S/M/L/XL

**COD. ABB008 (BLU)
ABB007 (BORDEAUX)**



CASACCA PER DONNA CON ZIP

Colori: nero
Misure: S/M/L/XL

COD. ART: ABB009



CASACCA PER UOMO CON ZIP

Colori: nero
Misure: S/M/L/XL

COD. ART: ABB010



SCARPA ANTINFORTUNISTICA MOD. MOVIDA

Scarpe antinfortunistiche basse sicure con tomaia in pelle scamosciata forata, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: EN ISO 20345:2011
Misure: da 38 a 45

COD. ART: MOVIDA



SCARPA ANTINFORTUNISTICA MOD. CURTISS

Scarpe antinfortunistiche basse, comode e traspiranti con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, antiscivolo, suola PU/PU, S1 SRC.

Classe di protezione: S1 SRC
Normativa EU: EN ISO 20345:2011
Misure: da 35 a 47

COD. ART: CURTISS



SCARPA ANTINFORTUNISTICA MOD. BELL

Scarpe antinfortunistiche basse, classiche e robuste U-Power della linea Style&Job, con tomaia in pelle scamosciata con inserti Textile ultratraspirante, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, e suola PU/PU, S1P SRC

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: EN ISO 20345:2011
Misure: da 38 a 47

COD. ART: BELL



SCARPA ANTINFORTUNISTICA MOD. DENVER

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD.

Classe di protezione: S1P SRC ESD
Normativa EU: EN ISO 20345:2011
Misure: da 35 a 48

COD. ART: DENVER



SANDALO ANTINFORTUNISTICO SB SRC

Sandalo antinfortunistico SB SRC con tomaia in microfibra.

Misure: dal 37 al 45

COD. ART: ANT.ZOC



SCALA 3 GRADINI
COD. ART: ACC149.3

SCALA 4 GRADINI
COD. ART: ACC149.4



SCALA 5 GRADINI
COD. ART: ACC8160-507

SCALA 6 GRADINI
COD. ART: ACC8160-607

SCALA 8 GRADINI
COD. ART: ACC8160-801



SCALA 7 GRADINI
COD. ART: ACC8160-7



CARRELLO PORTAPACCHI
4 RUOTE
PORTATA 300 KG
COD. ART: ACC.CAR4



CARRELLO PORTAPACCHI
PORTATA 200 KG
COD. ART: ACC.CAR



CARRELLO PORTAPACCHI
PER SCALE
PORTATA 200 KG
COD. ART: ACC.CARS



**CANCELLINO LAVAGNA
IN VELCRO**

COD. ART: CANC001



**CANCELLINO LAVAGNA
MAGNETICO**

COD. ART: CANC002



**GESSETTI BIANCHI E
COLORATI**

Formato: conf. da 100 pz.

COD. CANC003 (BIANCHI)
CANC003.C (COLORATI)



PILE STILO AA

Formato: conf. da 4 pz.


COD. ART: ACC999



TAPPETO ASCIUGAPASSI

Misure: 60x90 - 90x120 - 120x180
Formato: 1 pz.

COD. ACC.435
ACC.433
ACC.430



ZERBINO IN GOMMA

Misure: 40x60 - 80x120
Formato: 1 pz.

COD. ACC.429
ACC.432



ZERBINO IN COCCO

Misure: personalizzabili
Formato: 1 pz.

COD. ACC.434



Kit reintegro per aziende con 3 o più lavoratori
senza misuratore di pressione

PACCO DI REINTEGRO
PACCO DI REINTEGRO BASE PIÙ
DI 3 LAVORATORI

COD. ART: MED002

PACCO DI REINTEGRO BASE
MENO DI 3 LAVORATORI

COD. ART: MED002.3



**BORSA PRIMO
SOCCORSO DA VIAGGIO**

CONFEZIONE: 1 PEZZO

COD. ART: SOC001



**ARMADIETTO PRIMO
SOCCORSO VUOTO IN
METALLO C/CHIAVE**

CONFEZIONE: 1 PEZZO

COD. ART: MED045



**VALIGETTA PRIMO
SOCCORSO COMPLETA**

PIÙ DI 3 LAVORATORI

MED005

MENO DI 3 LAVORATORI

MED005.3



GHIACCIO Istantaneo

CONFEZIONE: 25 PZ.

COD. ART: MED04



**GHIACCIO GEL
CALDO/FREDDO**

CONFEZIONE: 1 PEZZO

COD. ART: MED013

TASCA PER GHIACCIO GEL

MED013.T



GHIACCIO SPRAY

CONFEZIONE: 1 PEZZO

COD. ART: MED04.S



LENZUOLINI MEDICALI

CONF. DA 6 PZ.

H 60X70 MT.

COD. ART: CAR09.6



BORSA GHIACCIO

CONFEZIONE: 1 PEZZO

COD. ART: MED046



GARZE STERILI

MISURE: 10X10
 FORMATO: CONF. 25 STRATI
COD. ART: MED018

MISURE: 18X40
 FORMATO: CONF. 12 GARZE SING.
COD. ART: MED042



GUANTI STERILI

CONFEZIONE: 1 PAIO
COD. ART: MED009



CEROTTI MISTI

CONFEZIONE: 100 PZ.
COD. ART: MED041.100

CONFEZIONE: 40 PZ.
COD. ART: MED041.40



CEROTTI MEDI/LARGE

CONFEZIONE: 30 PZ.
COD. ART: MED041.30



CEROTTO IN ROTOLO

MISURE: H. 2,5 X 5 MT. - 1 PEZZO
COD. ART: MED014.2.5

MISURE: H. 2,5 X 9,14 MT. - 1 PEZZO
COD. ART: MED014.2.9

MISURE: H. 5 X 5 MT. - 1 PEZZO
COD. ART: MED014.5



BENDA ORLATA

MISURE: 7X5 MT. - CONF. 1 PZ.
COD. ART: MED017

MIS. 5X5 MT. - CONF. 1 PZ.
COD. ART: MED016

MIS. 10X5 MT. - CONF. 1 PZ.
COD. ART: MED017.10



**RETE ELASTICA
 MISURA MEDIA**
 CONFEZIONE: 3 PEZZI
COD. ART: MED06



FORBICI
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
COD. ART: MED019



**ACQUA OSSIGENATA
 10 VOLUMI**
 CONFEZIONE: FLACONE 250 ML.
COD. ART: MED010



DISINFETTANTE CUTE
 CONFEZIONE: FLACONE 250 ML.
COD. ART: MED021.300



**SALVIETTINE
 DISINFETTANTI PER
 CUTE**
 FORMATO: CONF. DA 10 PZ.
COD. ART: MED015



**SOLUZIONE
 IODOPOVIDONE**
 CONFEZIONE: FLACONE 125 ML.
COD. ART: MED012.125

CONFEZIONE: FLACONE 500 ML.
COD. ART: MED012.500

CONFEZIONE: FLACONE 1000 ML.
COD. ART: MED012.1000



**SOLUZIONE
 FISIOLGICA**
 CONFEZIONE: 5 ML. MONODOSE
 CONFEZIONE FLACONE 250
 CONFEZIONE: FLACONE 500 ML.
COD. ART: MED011.5
COD. ART: MED011.250
COD. ART: MED011



SOLUZIONE OCULARE
 CONFEZIONE: FLACONE 500 ML.
COD. ART: MED031



MASCHERA FACE SHIELD
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
COD. ART: MED051



**TELO MEDICAZIONE
 STERILE**
 MISURE: 10X10 - CONF: 1 PEZZO
COD. ART: MED045.10
 MISURE: 40X60 - CONF: 1 PEZZO
COD. ART: MED045.4060
 MISURE: 75X90 - CONF: 1 PEZZO
COD. ART: MED045.7590



COPERTA ISOTERMICA
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
COD. ART: MED026



**PINZETTE MEDICAZIONE
 MONOUSO**
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
COD. ART: MED027



LACCIO EMOSTATICO
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED025



**MISURATORE
 PRESSIONE A POLSO**
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED001



VISIERA PARASCHIZZI
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED032



**COTONE IDROFILO
 100 GR.**
 CONFEZIONE: 100 GR.
 COD. ART: MED008



DISCHETTI COTONE
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED008.DIS



TERMOMETRO DIGITALE
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED006



**TERMOMETRO
 ECOLOGICO A GALLIO**
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED020



**TERMOMETRO
 INFRAROSSI A
 DISTANZA**
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED096



**SACCHETTI MONOUSO
 PER RIFIUTI
 SANITORI E VOMITO**
 CONFEZIONE: 1 PEZZO
 COD. ART: MED003

Ordini: Gli ordini saranno accettati solo salvo nostra approvazione; potranno essere evasi anche parzialmente secondo la disponibilità.

Trasporto: franco nostro magazzino

Imballo: standard compreso nel prezzo

Prezzi: si intendono netti, iva esclusa e sono quelli del listino in vigore alla data dell'ordine.

Pagamento: 1° ordine contrassegno (con aggiunta di € 15,00) o bonifico bancario anticipato. Restanti 30/60 giorni f.m. In caso di ritardato pagamento, decorreranno gli interessi al tasso bancario in vigore, aumentati di 3 punti e potranno essere sospesi o annullati gli ordini in corso. Per ogni effetto insoluto saranno addebitati € 8,00.

Resi: Non si accettano resi trascorsi 8 giorni dall'arrivo della merce e se non autorizzati da nostro ufficio commerciale per iscritto e con invio in porto franco salvo diversamente concordato. Il materiale dovrà essere in perfetto stato e accompagnato da relativo DDT recante i dati contenuti nel nostro documento di spedizione.

Controversie: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lodi.



Horizontal lines for writing.



Sima Soc. Coop.

Via Marcora, 7
26866 Sant'Angelo Lodigiano - LO

tel 0371.200699
fax 0371.200699

info@cplcima.com - www.simashop.it